



Trust Hexxon Gruppo di continuità (UPS) 600 VA - Nero EU

UPS compatto e affidabile, dotato di batteria di backup e di 2 prese IEC protette da sovratensione

Article number: 17681
Barcode: 8713439176810
GTIN: 08713439176810

Core content

Brand	Trust
Product type	Gruppo di continuità (UPS) 600 VA
Colour	Nero
Plug country code	EU
Key features	- UPS compatto da 600 VA con batteria integrata e 2 prese IEC - Eroga temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente; evita la perdita di dati e danni all'hardware - Ideale per l'uso in casa e in piccoli uffici - Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni - La funzione AVR garantisce una stabile tensione di uscita a 230 V - Chiari indicatori ottici e acustici per gli allarmi - Protezione da sovraccarico e cortocircuito - Garanzia estesa di € 20.000 sulle apparecchiature connesse* *Consultare le condizioni su trust.com
Package contents	- Gruppo di continuità UPS - 2 cavi di alimentazione IEC - Manuale utente
System requirements	- Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra - Dispositivi supportati: PC, monitor

Marketing

Extended retailer text	<p>Introduzione</p> <p>Fino ad oggi, un fulmine o una rottura di un cavo di alimentazione potevano porre fine al lavoro al computer. Affidati all'innovativo dispositivo di sicurezza di Trust la protezione dei dati importanti. Il verificarsi di guasti alla</p>
-------------------------------	---

linea elettrica poteva avere conseguenze disastrose sui dati digitali, comportando l'incubo di dover iniziare nuovamente dal principio dopo ore di lavoro. Il prodotto 600VA UPS evita il verificarsi di un simile scenario.

Monitoraggio

Questo affidabile gruppo di continuità da 600 VA per la protezione dell'alimentazione è ideale sia per la casa che per l'ufficio. In caso di guasti alla linea elettrica questo gruppo di continuità contribuirà a prevenire danneggiamenti alle dotazioni hardware, mantenendo i dati che andrebbero altrimenti persi a causa dell'interruzione dell'alimentazione all'interno del sistema. Il gruppo di continuità ti assicurerà il tempo necessario per salvare i dati prima che l'alimentazione si interrompa definitivamente.

Caratteristiche aggiuntive

Questo gruppo di continuità dispone di un totale di due uscite protette per PC, monitor e altre periferiche importanti. Indicazioni sonore e ottiche chiare di alimentazione e batteria scarica. Prese di alimentazione protette e funzione AVR per salvaguardare i dispositivi collegati dai danni derivanti da sbalzi, picchi e fluttuazioni di tensione.

Garanzia di 20.000 euro

Trust offre a ogni utente una "garanzia relativa alla protezione degli apparecchi collegati" sui prodotti Trust Power/Energy Protector, che proteggono automaticamente tutti gli apparecchi collegati contro picchi o sbalzi di tensione e fulmini. La speciale "polizza di garanzia relativa alla protezione degli apparecchi collegati", valida a vita sugli stabilizzatori di alimentazione Trust, garantisce un rimborso per un valore massimo di 20.000 euro contro ogni danno occorso a qualsiasi apparecchio collegato allo stabilizzatore Trust causato dalle ragioni descritte sopra. La procedura è molto semplice: l'utente del prodotto Trust deve compilare il modulo disponibile sul sito Trust entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato il danno; il Centro Assistenza Trust provvederà quindi a contattare l'utente. (Consultare le condizioni presenti sul sito Web.trust.com)

Specifications

Total weight	4.600 g
---------------------	---------

Height of main product (in mm)	160 mm
---------------------------------------	--------

Width of main product (in mm)	96 mm
--------------------------------------	-------

Depth of main product (in mm)	320 mm
--------------------------------------	--------

Software	false
-----------------	-------

RFI-filter	false
-------------------	-------

Surge protected AC outlets	true
-----------------------------------	------

Surge protected phone line false

Number of batteries 1

Battery voltage (V) 12 V

Main image



17681_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 1.900 px

ImageHeight: 1.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



17681_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 1.772 px

ImageHeight: 2.344 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



17681_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 1.444 px

ImageResolution: 300 dpi
