



Trust Axxon UPS de 1300 VA com ecrã LCD - Preto

Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) de 1300 VA compacta e fiável para alimentação auxiliar de baterias, com 4 tomadas protegidas contra sobretensões

Article number: 20449

Barcode: 8713439204490

GTIN: 08713439204490

Core content

Brand	Trust
Product type	UPS de 1300 VA com ecrã LCD
Colour	Preto

Key features	<p>- Garante-lhe uma reserva de carga em caso de falha de corrente, para guardar dados importantes e evitar danos no computador - UPS de 1300 VA compacta com bateria incorporada, com potência suficiente para um PC ou um pequeno servidor - Protege o computador contra picos e quebras de tensão proporcionando uma corrente estável de 230 V (AVR) - 4 tomadas IEC para ligar o computador, o monitor e outros periféricos - Saídas protegidas contra sobretensão para evitar danos causados por surtos, picos e flutuações de corrente - Fiabilidade adicional para os dispositivos ligados, graças ao filtro RFI, proteção contra sobretensão, função AVR e proteção do modem/fax/telefone - Ligação SmartLink por USB para encerramento automático e notificações; software incluído - Indicadores óticos e acústicos de fácil leitura para aviso de falha de corrente e bateria fraca - Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos para manter o hardware seguro - Ecrã LCD para mostrar o estado atual - Caixa metálica robusta - 2 cabos de alimentação IEC incluídos - Extensão de garantia de 20.000 € para os equipamentos ligados - *consulte as condições em trust.com</p>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Package contents	- Unidade UPS (Unidade de alimentação ininterrupta) - 2x cabos de alimentação IEC - CD-ROM com software - Cabo USB - Guia do utilizador
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

System requirements	- Ligação à tomada de parede com terra - Equipamento compatível para ligar (computadores, monitores) - Para ligação SmartLink: PC/Portátil com porta USB
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifications

Total weight	11.100 g
Height of main product (in mm)	220 mm
Width of main product (in mm)	130 mm
Depth of main product (in mm)	390 mm
Software	true
RFI-filter	true
Surge protected AC outlets	true
Surge protected phone line	true
Number of batteries	2
Battery voltage (V)	12 V

Main image



20449_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 2.202 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



20449_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 1.987 px

ImageResolution: 300 dpi



20449_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 1.541 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi



20449_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 1.480 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



20449_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 946 px

ImageHeight: 799 px

ImageResolution: 300 dpi



20449_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 2.362 px

ImageHeight: 1.662 px

ImageResolution: 300 dpi
