



## Trust Oxxtron Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 1000 VA con tomas de pared - Negro

SAI compacto y fiable con batería de respaldo de 1000 VA y 2 salidas protegidas contra sobrecarga (Schuko)

Article number: 21199

Barcode: 8713439211993

GTIN: 08713439211993

### Core content

<b>Brand</b>	Trust
<b>Product type</b>	Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de 1000 VA con tomas de pared
<b>Colour</b>	Negro
<b>Key features</b>	- Compacto SAI de 1000 VA con batería incorporada y 2 salidas de alimentación para pared - Proporciona alimentación eléctrica provisionalmente mediante batería durante la interrupción del suministro; evita la pérdida de datos y daños al hardware - Ideal para uso en casa u oficinas pequeñas - 2 tomas de pared (Schuko) para conectar el ordenador, periféricos, equipos de red, un televisor de pantalla plana, productos de domótica o un sistema de alarma - Salidas con protección contra sobretensiones, para evitar daños por sobretensiones, picos y fluctuaciones - Función AVR para garantizar una tensión de salida estable de 230 V - Indicadores ópticos y acústicos claros para alertas - Protección contra sobrecarga y cortocircuito - Robusta carcasa metálica - Garantía ampliada de 20 000 euros para equipos conectados* *Consulte las condiciones en trust.com
<b>Package contents</b>	- Unidad SAI - Manual del usuario
<b>System requirements</b>	- Toma de alimentación conectada a tierra

### Marketing

#### Extended retailer text

## Specifications

<b>Total weight</b>	6.900 g
<b>Weight of main unit</b>	5.600 g
<b>Height of main product (in mm)</b>	162 mm
<b>Width of main product (in mm)</b>	95 mm
<b>Depth of main product (in mm)</b>	322 mm
<b>Software</b>	false
<b>RFI-filter</b>	false
<b>Surge protected AC outlets</b>	true
<b>Surge protected phone line</b>	false
<b>Number of batteries</b>	1
<b>Battery voltage (V)</b>	12 V

## Main image



**21199\_pictures\_product\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

## Additional Product Images



**21199\_pictures\_product\_visual\_3.tif**

ImageWidth: 4.888 px

ImageHeight: 4.888 px

ImageResolution: 300 dpi



**21199\_pictures\_product\_front\_1.tif**

ImageWidth: 4.320 px

ImageHeight: 4.320 px

ImageResolution: 300 dpi

## Product Pictorials



**21199\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_1.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi




**21199\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_2.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



**21199\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_3.tif**

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

## Package Images



**21199\_pictures\_package\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.002 px

ImageResolution: 300 dpi



**21199\_pictures\_package\_front\_1.tif**

ImageWidth: 4.425 px

ImageHeight: 2.925 px

ImageResolution: 300 dpi

---