



## Trust Smart Home ZLED-TUNEG6 Riflettore LED intelligente regolabile - Bianco ML

Per creare un'atmosfera calda o fredda, grazie a questo riflettore LED intelligente ZigBee gestibile in modalità wireless

Article number: 22648

Barcode: 8713439226485

GTIN: 08713439226485

### Core content

<b>Brand</b>	Trust Smart Home
<b>Product line</b>	Zigbee line
<b>Product type</b>	Riflettore LED intelligente regolabile
<b>Colour</b>	Bianco
<b>Plug country code</b>	ML
<b>Key features</b>	<p>- Semplice da gestire tramite un telecomando o un'app su smartphone/tablet* - Per creare il clima perfetto adatto a qualsiasi momento: la luce bianca fredda per leggere o lavorare, il bianco caldo per creare un'atmosfera intima - Compatibile con altri sistemi certificati ZigBee, ad esempio Philips Hue** - Angolo fascio focalizzato di 60 gradi - Classe di efficienza energetica A - Si inserisce in un attacco luci GU-10 standard - Ampio intervallo di intensità regolabile, da 10 a 100% - Alta intensità luminosa pari a 350 lumen - Durata del riflettore pari a 20.000 ore - *Per la gestione tramite telefono o tablet, si consiglia Trust Smart Home Bridge o Control Station (ad es. Z1 ZigBee bridge o ICS-2000) - **Esclusa la modalità intrattenimento Hue, aggiornamenti Over the Air (OTA) e Apple HomeKit. Per conoscere tutte le possibilità e le informazioni più aggiornate sulla compatibilità, si invita a consultare il sito <a href="http://www.trust.com/zigbee">www.trust.com/zigbee</a></p>
<b>Package contents</b>	- Riflettore LED intelligente regolabile - Manuale

## System requirements

- Attacco luci GU-10 standard - Telecomando Trust Smart Home ZigBee o stazione di controllo Trust, ad esempio Z1 ZigBee Bridge o ICS-2000 (oppure un altro dispositivo con certificazione ZigBee Light Link, come Philips Hue)\* - 230 V – 50/60 Hz

## Marketing

### Extended retailer text

Per illuminare alla perfezione la casa! Grazie a questo riflettore LED regolabile GU10, si può creare l'atmosfera giusta per ogni ambientazione. La luce calda bianca sarà selezionata per ottenere un'atmosfera accogliente, mentre si sceglierà una luce bianca fredda per le situazioni che impongono di concentrarsi in modo ottimale (2200K – 6500K); imposterà istantaneamente il clima emotivo.

#### Sempre l'atmosfera perfetta

Regolando l'intensità luminosa della luce ZLED-TUNEG6, è possibile creare comodamente un'atmosfera piacevole in casa. È possibile selezionare, tramite app, un'intensità luminosa compresa tra 2200K (luce bianca calda) e 6500K (luce bianca fredda). \* È facile variare l'intensità del riflettore dal 10% al 100% tramite l'app oppure con il telecomando ZYCT-202, per determinare l'ambientazione perfetta!

\*Nota: per utilizzare l'app, occorre la Stazione di controllo ZigBee Z1 oppure la Stazione di controllo Internet ICS-2000.

#### Luce naturale per tutto il giorno

Più luce naturale in casa? Il riflettore LED GU10 regolabile ZLED-TUNEG6 crea la luce perfetta in ogni ambiente, a qualsiasi ora della giornata. Con l'assistenza delle regole presenti nell'app Trust Smart, è possibile impostare con facilità l'intensità della luce in base all'ora del giorno: luci fredde al mattino, intensità normale al pomeriggio e luce calda alla sera. \* Quando si accende il riflettore, l'intensità della luce si seleziona automaticamente su quella impostata per l'ora corrispondente.

#### Installazione facile

Il riflettore si inserisce facilmente in qualsiasi attacco GU10 connesso a un interruttore normale, ma non un interruttore con variatore di intensità. La funzione di variazione di intensità è integrata nella lampadina stessa. Ovviamente, è sempre possibile utilizzare l'interruttore normale per accendere e spegnere la lampada. È possibile variare l'intensità delle luci comodamente dal divano, tramite il telecomando o l'app. \*

#### Compatibilità ZigBee

Questo riflettore fa parte della linea Trust Smart Home ZigBee. Ne consegue la sua compatibilità con altri prodotti della serie ZigBee, facilmente identificabili tramite il rispettivo codice, che inizia sempre con una "Z". Ad esempio: "ZLED-RGBG6", "Z1" o "ZYCT-202". Questa lampadina è compatibile anche con la stazione di controllo Trust Smart Home ICS-2000.

Tutti questi prodotti funzionano in base al protocollo ZigBee, che presenta i seguenti vantaggi:

- Comunicazione bidirezionale: i prodotti possono sia inviare, sia ricevere segnali. In pratica, ad esempio, è possibile consultare l'app indifferentemente a lampada accesa o spenta. È molto comodo, se non si è a casa!
- Rete a maglia: tutti i prodotti ZigBee connessi possono ricevere e ripetere i segnali, per cui ogni prodotto ZigBee costituisce un amplificatore che estende la portata della rete ZigBee.
- Compatibilità con altre marche: i prodotti Trust ZigBee sono compatibili anche con altri sistemi con certificazione ZigBee, ad esempio Philips Hue, Osram Lightify o IKEA TRÅDFRI.

Soluzione economica

The ZLED-TUNEG6 ha un rendimento luminoso di 350 lumen e rientra nella categoria di efficienza energetica A, per cui sarà facile risparmiare! Non è tutto: il riflettore prevede una durata di 20.000 ore, che si traduce nella facoltà di creare l'illuminazione perfetta in casa per i prossimi 20 anni!

## Specifications

<b>Google assistant compatible</b>	true
<b>Philips Hue application</b>	true
<b>Philips Hue entertainment</b>	false
<b>Apple Homekit</b>	false
<b>Philips Hue Over-the-Air Updates</b>	false

## Main image



**71158\_pictures\_product\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 1.785 px

ImageHeight: 2.223 px

ImageResolution: 300 dpi

## Additional Product Images

---



**71158\_pictures\_product\_top\_2.tif**

ImageWidth: 2.220 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71158\_pictures\_product\_top\_1.tif**

ImageWidth: 2.240 px

ImageHeight: 2.384 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71158\_pictures\_product\_front\_2.tif**

ImageWidth: 1.785 px

ImageHeight: 2.206 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71158\_pictures\_product\_extra\_1.tif**

ImageWidth: 425 px

ImageHeight: 886 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71158\_pictures\_product\_extra\_2.tif**

ImageWidth: 8.759 px

ImageHeight: 6.569 px

ImageResolution: 300 dpi

---

## Package Images

---



**71158\_pictures\_package\_front\_1.tif**

ImageWidth: 1.051 px

ImageHeight: 1.967 px

ImageResolution: 300 dpi

---