



Trust Cilax Zestaw głośników 2.1 - Black EU

Potężny zestaw głośników 2.1 o mocy RMS 60 W (moc szczytowa 120 W) z drewnianym głośnikiem niskotonowym i pilotem

Article number: 22916

Barcode: 8713439229165

GTIN: 08713439229165

Core content

Brand	Trust
Product type	Zestaw głośników 2.1
Colour	Black
Plug country code	EU
Key features	- Potężny zestaw głośników 2.1 o mocy szczytowej 120 W (moc RMS: 60 W) - Do komputera, laptopa, telewizora, smartfona lub tabletu - Drewniany głośnik niskotonowy zapewni bogaty i mocny dźwięk - Wygodne, przewodowe sterowanie głośnością z wyjściem słuchawek i analogowym - Dodatkowe pokrętła głośności i basów na głośniku niskotonowym - Inteligentny system zarządzania energią: przejście w tryb oczekiwania w przypadku nieużywania
Package contents	- Głośnik niskotonowy - 2 głośniki satelitarne - Przewodowy pilot zdalnego sterowania - Kabel zasilający - Przewód audio - Instrukcja obsługi
System requirements	- Złącze audio 3,5 mm - Gniazdo sieciowe z napięciem 100–240 V

Marketing

Extended retailer text	Najwyższa jakość potężnego dźwięku i przyjemna forma: Cilax 2.1 to najlepszy zestaw głośników do smartfona, tabletu, laptopa, komputera czy telewizora. Najlepszy dźwięk i basy
------------------------	---

Dzięki 120 watom mocy szczytowej Głośniki Cilax 2.1 z subwooferem mogą stworzyć ścianę dźwięku. W skład zestawu wchodzi drewniany głośnik niskotonowy w rozmiarze XL z 7 calowym przetwornikiem dającym mocny, wyczuwalny bas. Głośniki satelitarne generują wysokiej jakości dźwięk w zakresie tonów średnich i wysokich. Z boku głośnika niskotonowego znajduje się osobne pokrętko niskich tonów, pozwalające określić parametry dźwięku dokładnie według potrzeb.

Ich doskonała jakość dźwięku czynią z tych głośników świetne akcesorium do słuchania muzyki, oglądania filmów i grania.

Uznana forma

Głośniki Cilax 2.1 to nie tylko wspaniały dźwięk. Nowoczesna forma z błyszczącym wykończeniem nadaje im atrakcyjny wygląd i ułatwia obsługę.

Łatwe w użyciu

Dzięki dołączonemu przewodowemu pilotowi zdalnego sterowania regulacja głośności jest prosta. Ponadto na pilocie znajdują się dodatkowe złącza umożliwiające podłączenie słuchawek i dowolnego urządzenia odtwarzającego muzykę, np. odtwarzacza MP3, smartfona lub tabletu. Poziom niskich tonów można również łatwo dostosować do własnych potrzeb z użyciem panelu z boku głośnika niskotonowego.

Specifications

Total weight	4.900 g
Height of main product (in mm)	255 mm
Width of main product (in mm)	255 mm
Depth of main product (in mm)	240 mm
Hands-free phone calls	false
NFC	false
Power saving	true
Tripod mount	false
Cable length audio cable	175 cm

Cable length subwoofer to satell...	180 cm
Bluetooth	false
Driver size	150 mm
Driver units	3
Frequency response	20 - 20,000 Hz
Headphone connection	true
Microphone built-in	false
Microphone connection	false
Power output (peak)	120 W
Power output (RMS)	60 W
Audio output	3.5 mm
Power output - satellite (RMS)	10 W
Power output - subwoofer (RMS)	40 W
Speaker impedance	4 Ohm
Lights	false
Waterproof	false
Power cable detachable	true
Satellite Height (mm)	200 mm
Satellite Width (mm)	100 mm

Satellite Depth (mm)	100 mm
Subwoofer Height (mm)	255 mm
Subwoofer Width (mm)	255 mm
Subwoofer Depth (mm)	260 mm
Remote Height (mm)	70 mm
Remote Width (mm)	70 mm
Remote Depth (mm)	41 mm
Compatible Device Types	pc laptop
Compatible Consoles	no

Main image

	22916_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 4.263 px ImageHeight: 3.299 px ImageResolution: 300 dpi
--	--

Additional Product Images

	22916_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 5.581 px ImageHeight: 3.248 px ImageResolution: 300 dpi
--	---



22916_pictures_product_extra_1.tif

ImageWidth: 3.219 px
ImageHeight: 3.219 px
ImageResolution: 300 dpi



22916_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 4.191 px
ImageHeight: 4.065 px
ImageResolution: 300 dpi

Package Images



22916_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 3.543 px
ImageHeight: 2.836 px
ImageResolution: 300 dpi



22916_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 6.063 px
ImageHeight: 4.469 px
ImageResolution: 300 dpi