



Trust Maxo Ładowarka GaN 65 W z 2 portami USB-C - Black EU

Kompaktowa i szybka ładowarka GaN 65 W z 2 portami USB-C dla jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń

Article number: 25525
Barcode: 8713439255256
GTIN: 08713439255256

Core content

Brand	Trust
Product type	Ładowarka GaN 65 W z 2 portami USB-C
Colour	Black
Plug country code	EU
Key features	- 2 porty USB-C umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń w tym samym czasie - Całkowita moc wyjściowa-65 W pozwala na ładowanie większości telefonów i tabletów z maksymalną prędkością* - Technologia GaN zapewnia dużą moc wyjściową pomimo wyjątkowo niewielkich rozmiarów - Ekologiczne materiały: produkt wykonany w 50% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko - Możliwość ładowania dowolnego smartfona, tabletu lub laptopa** ze złączem USB-C - W zestawie kabel USB-C o długości 2 m do wygodnego ładowania zawsze i wszędzie - Bezpieczne ładowanie: ochrona przed przeciążeniami, zwarciami i przegrzewaniem - Idealna ładowarka podróżna: pasuje do wszystkich gniazd sieciowych na całym świecie (90–240 V AC 60/50 Hz) - *Prędkość ładowania różni się w zależności od urządzenia - **W celu potwierdzenia zgodności sprawdź dane techniczne laptopa
Package contents	- Ładowarka USB-C - Kabel USB-C 2 m - Instrukcja obsługi
System requirements	- Zasilanie sieciowe

Marketing

Extended retailer text

Specifications

Plastic material	ABS/PC
Sustainability method	PCR
Total weight	169 g
Weight of main unit	129 g
Height of main product (in mm)	97 mm
Width of main product (in mm)	63 mm
Depth of main product (in mm)	30 mm
Number of USB ports	2
Cable length main cable	200 cm
Power plug type	EU
Charging technology	USB PD 3.0 + PPS
Output voltage	5 9 15 20
Total max output power (W)	65 Watt
Laptop voltage range	3 - 20 V
Compatible Device Types	laptop tablet smartphone

Main image



25525_pictures_product_visual_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



25525_pictures_product_visual_3.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_visual_2.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_top_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_top_2.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_front_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_product_side_1.tif
ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



25525_EN_pictures_product_pictorial_1.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_2.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_3.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_4.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_5.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_6.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_EN_pictures_product_pictorial_7.tif
ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Package Images



25525_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25525_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.510 px
ImageHeight: 1.996 px
ImageResolution: 300 dpi