



Trust Maxo Ładowarka USB-C PD o mocy 65 W ze zwijanym kablem - Black EU

Ładowarka USB-C o mocy 65 W z wygodnym zwijanym kablem

Article number: 25805

Barcode: 8713439258059

GTIN: 08713439258059

Core content

Brand	Trust
Product type	Ładowarka USB-C PD o mocy 65 W ze zwijanym kablem
Colour	Black
Plug country code	EU
Key features	<ul style="list-style-type: none"> - Port USB-C 65 W umożliwia szybkie i łatwe ładowanie* - Dołączony zwijany kabel USB-C (67 cm) gwarantuje, że zawsze będziesz mieć go pod ręką - Gdy nie jest używany, kabel można zwinąć i przymocować magnetycznie do obudowy, co zapewnia wygodę użytkowania - Dołączony porty USB-C PD umożliwia ładowanie dwóch urządzeń w tym samym czasie - Możliwość ładowania dowolnego smartfona, tabletu lub laptopa** ze złączem USB-C - Bezpieczne ładowanie: ochrona przed przeciążeniami, zwarciami i przegrzewaniem - Idealna ładowarka podróżna: pasuje do wszystkich gniazd sieciowych na całym świecie (90–240 V AC 60/50 Hz) - *Prędkość ładowania różni się w zależności od urządzenia - **W celu potwierdzenia zgodności sprawdź dane techniczne laptopa
Package contents	- Ładowarka USB-C - Instrukcja obsługi
System requirements	- Zasilanie sieciowe

Marketing

Extended retailer text

Specifications

Weight of main unit	145 g
Height of main product (in mm)	915 mm
Width of main product (in mm)	48 mm
Depth of main product (in mm)	48 mm
Number of USB ports	1
Cable length main cable	67 cm
Power plug type	EU
Max output amperes	3 A
Output voltage	5 9 12 15 20
Total max output power (W)	65 Watt

Main image



25805_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



25805_pictures_product_visual_3.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 4.999 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 5.001 px

ImageHeight: 4.999 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.001 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



25805_PL_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_PL_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_PL_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_PL_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_PL_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



25805_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



25805_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.505 px

ImageHeight: 1.996 px

ImageResolution: 300 dpi
