



Trust Maxo Ładowarka USB GaN 65 W z 4 portami - Black EU

Wygodna ładowarka USB GaN 65 W z 4 portami do jednoczesnego ładowania czterech urządzeń

Article number: 26067
Barcode: 8713439260670
GTIN: 08713439260670

Core content

Brand	Trust
Product type	Ładowarka USB GaN 65 W z 4 portami
Colour	Black
Plug country code	EU
Key features	<ul style="list-style-type: none"> - 3 porty USB-C i 1 port USB-A umożliwiają ładowanie do czterech urządzeń jednocześnie - Całkowita moc wyjściowa-65 W pozwala na ładowanie większości telefonów i tabletów z maksymalną prędkością* - Technologia GaN zapewnia dużą moc wyjściową pomimo wyjątkowo niewielkich rozmiarów - Ekologiczne materiały: produkt wykonany w 50% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu dla ograniczenia wpływu na środowisko - Możliwość ładowania dowolnego smartfona, tabletu lub laptopa** ze złączem USB-C - W zestawie kabel USB-C o długości 2 m do wygodnego ładowania zawsze i wszędzie - Bezpieczne ładowanie: ochrona przed przeciążeniami, zwarciami i przegrzewaniem - Idealna ładowarka podróżna: pasuje do wszystkich gniazd sieciowych na całym świecie (100–240 V AC 60/50 Hz) - *Prędkość ładowania różni się w zależności od urządzenia - **W celu potwierdzenia zgodności sprawdź dane techniczne laptopa
Package contents	- Ładowarka z 4 portami - Kabel USB-C o długości 2 m - Instrukcja obsługi
System requirements	- Zasilanie sieciowe

Specifications

Plastic material	ABS/PC
Sustainability method	PCR
Total weight	197 g
Weight of main unit	152 g
Height of main product (in mm)	30 mm
Width of main product (in mm)	65 mm
Depth of main product (in mm)	100 mm
Power plug type	EU
Charging technology	auto-detect USB-C Quick Charge 3.0 Quick Charge 4+ USB PD 3.2 + PPS + SPR-AVS
Max output amperes	3,25 A
Output voltage	5 9 12 15 20
Total max output power (W)	65 Watt
Laptop voltage range	3,33 - 21 V
Compatible Device Types	laptop smartphone tablet e-reader

Main image



26067_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



26067_pictures_product_visual_3.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_pictures_product_top_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 4.999 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



26067_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_EN_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_EN_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_EN_pictures_product_pictorial_6.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_EN_pictures_product_pictorial_7.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



26067_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26067_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.510 px

ImageHeight: 1.996 px

ImageResolution: 300 dpi
