

Trust Orva Cargador GaN USB-C ultrarreducido de 65 W - Negro EU



Cargador GaN USB-C ultrarreducido de 65 W con cable USB-C de 2 m incluido

Article number: 26487
Barcode: 8713439264876
GTIN: 08713439264876

Core content

Brand	Trust
Product type	Cargador GaN USB-C ultrarreducido de 65 W
Colour	Negro
Plug country code	EU
Key features	<ul style="list-style-type: none"> - Mide solo 36 × 36 × 75 mm para poder cargar de forma práctica en cualquier momento y lugar. - Puerto USB-C de 65 W para que puedas cargar tus dispositivos de forma rápida y sencilla*. - La tecnología GaN proporciona una alimentación potente en una forma compacta. - Diseño sostenible fabricado con un 100 % de plástico reciclado para reducir el impacto ambiental. - Carga cualquier smartphone, tablet o portátil** con una conexión USB-C. - Cable PD USB-C-C de 2 m incluido para cargar fácilmente los dispositivos. - Carga segura: protege contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento. - Cargador de viaje ideal, que funciona con todas las tensiones de toma eléctrica de pared del mundo (90-240 V CA, 60/50 Hz). - *La velocidad de carga varía de un dispositivo a otro. - **Consulta la compatibilidad en las especificaciones del portátil.
Package contents	- Cargador USB-C - Cable USB-C de 2 m
System requirements	- Toma eléctrica de pared

Specifications

Plastic material	PC-PCR
-------------------------	--------

Sustainability method	PCR
Total weight	110 g
Height of main product (in mm)	75 mm
Width of main product (in mm)	36 mm
Depth of main product (in mm)	36 mm
Number of USB ports	1
Cable length main cable	200 cm
Power plug type	EU
Charging technology	USB PD 3.0 + PPS
Output voltage	5 9 12 15 20
Power cable length	65 cm

Main image



26487_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



26487_pictures_product_visual_3.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_top_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



26487_ES_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_ES_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_ES_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_ES_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_ES_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



26046_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 829 px

ImageHeight: 2.259 px

ImageResolution: 300 dpi