

Trust Orva Carregador USB-C GaN ultrapequeno de 65 W - Preto EU



Carregador USB-C GaN de 65 W ultrapequeno com cabo USB-C de 2 m incluso

Article number: 26487

Barcode: 8713439264876

GTIN: 08713439264876

Core content

Brand	Trust
Product type	Carregador USB-C GaN ultrapequeno de 65 W
Colour	Preto
Plug country code	EU
Key features	<ul style="list-style-type: none">- Tamanho ultrapequeno de 36 x 36 x 75 mm para carregamento conveniente, em qualquer momento, em qualquer lugar- Porta USB-C de 65 W para ajudar você a carregar com rapidez e facilidade*- A tecnologia GaN permite uma saída de alta potência em um formato ultracompacto- Design sustentável com 100% de plástico reciclado para redução do impacto ambiental- Carregue qualquer smartphone, tablet ou laptop** com uma conexão USB-C- Cabo USB-C-C PD de 2 m para carregar seus dispositivos facilmente- Carregamento seguro: protege contra sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento- Carregador de viagem ideal que funciona com todas as tensões de tomadas de parede no mundo inteiro (90-240 V CA 60/50 Hz)- *A velocidade de carregamento varia entre os dispositivos- **Verifique as especificações do seu laptop para ver se há compatibilidade
Package contents	- Carregador USB-C - Cabo USB-C de 2 m
System requirements	- Tomada de parede

Specifications

Plastic material	PC-PCR
-------------------------	--------

Sustainability method	PCR
Total weight	110 g
Height of main product (in mm)	75 mm
Width of main product (in mm)	36 mm
Depth of main product (in mm)	36 mm
Number of USB ports	1
Cable length main cable	200 cm
Power plug type	EU
Charging technology	USB PD 3.0 + PPS
Output voltage	5 9 12 15 20
Power cable length	65 cm

Main image



26487_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



26487_pictures_product_visual_3.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_visual_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_top_2.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26487_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



26046_EN_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_EN_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_EN_pictures_product_pictorial_6.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px

ImageHeight: 4.000 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



26046_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px

ImageHeight: 5.000 px

ImageResolution: 300 dpi



26046_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 829 px

ImageHeight: 2.259 px

ImageResolution: 300 dpi