



KlikAanKlikUit AEX-701 Draadloze signaalrepeater - Wit NL

Vergroot het draadloze verzendbereik van de zender tot 30 meter

Article number: 70029
Barcode: 8713439000320
GTIN: 08713439000320

Core content

Brand	KlikAanKlikUit
Product line	Start line
Product type	Draadloze signaalrepeater
Colour	Wit
Plug country code	NL
Key features	- Kan overal binnen- en buitenshuis worden geplaatst - Kan het bereik van maximaal 6 verzendcodes vergroten - Lange batterijlevensduur (batterij niet meegeleverd)
Package contents	- Draadloze signaalrepeater - Handleiding
System requirements	- Twee AA alkalinebatterijen - Trust Smart Home-zender - Trust Smart Home-ontvanger

Marketing

Extended retailer text	De draadloze signaalversterker vergroot het draadloze verzendbereik van KlikAanKlikUit-zenders tot 30 meter. • Kan overal binnen- en buitenshuis worden geplaatst • Kan het bereik van maximaal 6 zendercodes vergroten • Werkt op batterijen
------------------------	--

De AEX-701 draadloze signaalversterker of repeater herhaalt het signaal van een KlikAanKlikUit-zender, waardoor je het zendbereik met maximaal 30 meter kunt vergroten. Ideaal om een ontvanger te bereiken die zich achterin de tuin bevindt. Je kunt de versterker overal plaatsen, zowel binnen als buiten (IP56), zonder gedoe met installatiedraden. De zender werkt namelijk op batterijen.

Mocht je merken dat een bepaalde zendcode van bijvoorbeeld jouw KlikAanKlikUit-afstandsbediening niet altijd de gekoppelde ontvanger aanstuurt dan kun je deze signaalversterker gebruiken om ervoor te zorgen dat de ontvanger wel naar wens bediend kan worden. Je meldt hiervoor de betreffende zendcode van de afstandsbediening aan op de signaalversterker. Elke keer als je het betreffende aan of uit signaal stuurt met de afstandsbediening, zal de signaalversterker deze zendcode oppakken en nogmaals versturen.

In totaal kun je maximaal zes zendcodes aanmelden per AEX-701 signaalversterker. Mocht je meer dan zes zendcodes willen herhalen dan dien je te kiezen voor meerdere repeaters. Je kunt een zendcode niet bij meerdere signaalversterkers aanmelden.

De AEX-701 is te combineren met alle KlikAanKlikUit-zenders met het automatisch codesysteem (productcode begint met een A, zoals AYCT-102, ATMT-502, etc.). Zo kun je ook het zendbereik van de Smart Bridge (of ICS-2000) vergroten. Deze zender maakt gebruik van radiografische 433,92 Mhz technologie. Het signaal gaat door muren, ramen en deuren, met een bereik tot maar liefst 30 meter.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Total weight	172 g
---------------------	-------

Weight of main unit	91 g
----------------------------	------

Height of main product (in mm)	100 mm
---------------------------------------	--------

Width of main product (in mm)	100 mm
--------------------------------------	--------

Depth of main product (in mm)	38 mm
--------------------------------------	-------

Main image



71029_pictures_product_visual_1.png
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71029_pictures_product_front_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71029_pictures_product_back_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71029_pictures_product_front_1.png
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71029_pictures_product_back_1.png
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71029_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

Package Images



71029_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.900 px

ImageHeight: 1.785 px

ImageResolution: 300 dpi



71029_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi