



KlikAanKlikUit AYCT-102 Fernbedienung - Weiß NL

Fernbedienung mit 16 Kanälen für drahtlose Bedienung einer oder mehrerer Lampen oder Geräte

Article number: 70056
Barcode: 8713439700565
GTIN: 08713439700565

Core content

| | |
|----------------------------|---|
| Brand | KlikAanKlikUit |
| Product line | Start line |
| Product type | Fernbedienung |
| Colour | Weiß |
| Plug country code | NL |
| Key features | - Bedienung von bis zu 16 unabhängigen Lampen/ Geräten - Bedienung mehrerer Lampen/ Geräte mit einer Taste - Batterie mit langer Lebensdauer (Batterie im Lieferumfang enthalten) - Funkreichweite bis zu 30 Meter |
| Package contents | - Fernbedienung inklusive Batterie (CR2032) - deutsche Bedienungsanleitung |
| System requirements | - Trust Smart Home Empfänger |

Marketing

| | |
|-------------------------------|---|
| Extended retailer text | <p>Eine Fernbedienung für alles</p> <p>Diese Fernbedienung verfügt über 16 Kanäle. Das bedeutet, dass Sie 16 Empfänger unabhängig voneinander steuern können. Denken Sie zum Beispiel an Ihre Beleuchtung (mit dem eingebauten Dimmer ACM-250), elektrische Geräte (in Kombination mit dem ACC-2300) und Rollläden und Jalousien (in Kombination mit dem ASUN-650). Darüber hinaus ist diese Fernbedienung auch ideal, um vom Bett aus alle Lichter im Schlafzimmer</p> |
|-------------------------------|---|

auszuschalten oder die Gartenbeleuchtung vom Wohnzimmer aus in einem Rutsch einzuschalten. Genießen Sie die volle Kontrolle mit nur einem Gerät.

Von cleveren Lösungen zu einem Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home. Verknüpfen Sie alle Ihre Trust Switch-in Produkte mit der Bridge und bedienen Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Sie können auch Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen festlegen, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Specifications

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Total weight | 97 g |
| Weight of main unit | 50 g |
| Height of main product (in mm) | 16 mm |
| Width of main product (in mm) | 34 mm |
| Depth of main product (in mm) | 130 mm |
| Indicators | Activity |
| LCD display | No |
| Input voltage of main device | 3 V |
| Number of control channels | 16 |
| Wireless range | 30 m |
| Batteries included | Yes |
| Battery life (months) | 12 month |
| Battery type (AA, AAA, etc.) | CR2032 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Number of batteries | 1 |
| Rechargeable battery | No |
| Wireless transmission power (dBm) | 2,0 dBm |
| Compatible Product Lines | Start Line |

Main image



70056_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



70056_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



70056_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71001_DE_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi