



KlikAanKlikUit AWST-8800 Funk-Wandschalter - Weiß NL

Funk-Einzel-Wandschalter für drahtlose Bedienung von einer oder mehreren Lampen/ Geräten

Article number: 70075
Barcode: 8713439700756
GTIN: 08713439700756

Core content

Brand	KlikAanKlikUit
Product line	Start line
Product type	Funk-Wandschalter
Colour	Weiß
Plug country code	NL
Key features	- Kann einfach überall im Innenbereich angebracht werden mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband und/ oder Schrauben - Spart Energie: Licht/ Geräte schalten automatisch ab nach 5 oder 30 sec, 2, 10 oder 30 min oder 1 oder 3 Stunden - Batterie mit langer Lebensdauer (Batterie im Lieferumfang enthalten) - Funkreichweite bis zu 30 Meter
Package contents	- Funk-Einzel-Wandschalter inklusive Batterie (CR2032) - Schrauben und doppelseitiges Klebeband - deutsche Bedienungsanleitung
System requirements	- Trust Smart Home Empfänger

Marketing

Extended retailer text	Schalten und dimmen Sie die Trust Switch-in-Empfänger kabellos.
------------------------	---

- Kabellos: überall anbringen
- Energie sparen: Lichter und Geräte können automatisch nach 5 oder 30 Sekunden, 2, 10 oder 30 Minuten oder 1 oder 3 Stunden ausgeschaltet werden
- Übertragungsbereich bis zu 30 Meter
- Kompatibel mit allen Trust Switch-in Empfängern

Sie möchten einen (zusätzlichen) Schalter installieren, haben aber keinen Anschlusspunkt? Dieser kabellose Einzel-Wandschalter kann überall in Ihrer Wohnung angebracht werden, ohne dass Sie sich mit Schaltplänen, dem Verlegen von Kabeln oder dem Ziehen von Drähten herumschlagen müssen. Kombinieren Sie den Schalter mit einem Trust Switch-in Unterputzschalter, Dimmer oder Smart Plug und bedienen Sie Ihre Lampe oder Ihr Gerät drahtlos mit dem Wandschalter.

Umschalten auf drahtlose Steuerung Mit dem drahtlosen Wandschalter AWST-8800 schalten Sie Ihre Trust Switch-in-Empfänger ganz einfach ein oder aus. Der Schalter kann überall im Haus angebracht werden, ohne lästige Kabel oder Hochspannung. Das liegt daran, dass der Sender mit Batterien betrieben wird. Mit einem einzigen Tastendruck steuern Sie Ihr Haus von nun an drahtlos!

Umfassende Möglichkeiten

Mit dem AWST-8800 können Sie Ihre Trust Switch-in-Empfänger immer von der perfekten Stelle in Ihrem Haus aus schalten. So können Sie beispielsweise Ihre Beleuchtung, Elektrogeräte (in Kombination mit ACC-2300) und Rollläden und Jalousien (in Kombination mit ASUN-650) ganz einfach steuern. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial platzieren Sie den Schalter an der idealen Stelle in Ihrer Wohnung. So haben Sie auch nach einer Renovierung, zum Beispiel, Ihren Schalter an der richtigen Stelle.

Kombinieren für mehr

Der kabellose, einpolige Wandschalter bietet dank einer einstellbaren Abschaltfunktion auch die Möglichkeit, Lichter oder Geräte automatisch auszuschalten. So können Sie beispielsweise einen Ventilator nach 5 oder 30 Sekunden, 2, 10 oder 30 Minuten oder nach 1 oder 3 Stunden automatisch ausschalten. Ideal, um zum Beispiel eine Absauganlage abzuschalten.

Große Reichweite

Das Signal des Wandschalters geht durch Wände, Fenster und Türen hindurch und hat in Innenräumen eine Reichweite von bis zu 30 Metern. In Kombination mit der langen Batteriebensdauer ist dieser Wandschalter für jedes Haus geeignet.

Von smarten Lösungen zu einem Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home. Verbinden Sie alle Ihre Trust Switch-in-Geräte mit der Bridge und bedienen Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Oder stellen Sie Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen ein, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die (Garten-)Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Main image



70075_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



70075_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



70075_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71075_DE_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71075_DE_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71075_DE_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi