



Trust Smart Home ATMT-502

Afstandsbediening met timer - Wit ML

Afstandsbediening met timer om lampen/apparaten handmatig of automatisch te bedienen

Article number: 71090

Barcode: 8713439710908

GTIN: 08713439710908

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Afstandsbediening met timer
Colour	Wit
Plug country code	ML
Key features	- Bedien tot 16 afzonderlijke lampen en apparaten - Stel tot 12 timers in om lampen en apparaten automatisch in en uit te schakelen - Stel een willekeurige timer in om lampen en apparaten op specifieke tijden in en uit te schakelen, bijvoorbeeld als je op vakantie bent. - Bedien meerdere lampen en apparaten met één knop - Werkt op een batterij (gemiddelde levensduur van 3 jaar) - Zendbereik tot 30 meter
Package contents	- Afstandsbediening met timer met meegeleverde batterij (CR2032) - Handleiding
System requirements	- Trust Smart Home-ontvanger

Marketing

Extended retailer text

Bedien je verlichting en apparaten op afstand én automatiseer deze door middel van één of meerdere timers. De afstandsbediening is te combineren met meerdere KlikAanKlikUit-ontvangers, zoals een inbouwschakelaar, -dimmer of slimme stekker.

- Bedien tot 16 afzonderlijke lampen en apparaten
- Stel tot 12 timers in om lampen en apparaten automatisch in en uit te schakelen
- Stel een willekeurige timer in om lampen en apparaten op specifieke tijden in en uit te schakelen, bijvoorbeeld als je op vakantie bent.
- Bedien meerdere lampen en apparaten met één knop
- Werkt op een batterij (gemiddelde levensduur van 3 jaar)
- Zendbereik tot 30 meter

Breng de juiste sfeer in huis met slechts één druk op de knop! Met de ATMT-502 afstandsbediening kun je schakelen en dimmen voor de perfecte instelling van je verlichting en apparaten.

Automatische aansturing

Met de ATMT-502 afstandsbediening kun je zowel handmatig als automatisch bijvoorbeeld je verlichting, elektrische apparatuur, rolluiken en zonwering bedienen. Deze afstandsbediening is te combineren met alle KlikAanKlikUit inbouwmodules en stekkers (m.u.v. de ZYCT-202 wandchakelaar).

Eenvoudige bediening

Je kunt in totaal 16 KlikAanKlikUit ontvangers afzonderlijk van elkaar bedienen of per kanaal meerdere ontvangers tegelijkertijd bedienen. Zo kun je bijvoorbeeld met één druk op de knop de verlichting in je woonkamer aanzetten als het gaat schemeren.

Op tijd geschakeld

De afstandsbediening met timer beschikt over 12 tijdschakelprogramma's. Voor ieder tijdschakelprogramma dient een aan- en uittijdstip ingesteld te worden. Per programma zijn er 3 verschillende schakelmodi: dagelijks, eenmalig of schakelen op een ingestelde tijd. Deze laatste modus is bijvoorbeeld ideaal om te simuleren dat je thuis bent. De verlichting wordt namelijk tussen de door jou opgegeven tijden aan- en uitgeschakeld. Hierdoor wordt ongewenst bezoek afgeschrikt en ga je met een gerust gevoel van huis.

Groot bereik

Het signaal van de afstandsbediening gaat door muren, ramen en deuren en heeft binnenshuis een bereik tot wel 30 meter. Dit in combinatie met de lange batterijduur maakt deze afstandsbediening geschikt voor ieder huis!

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Main image



71090_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71090_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



71090_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71090_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71090_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi




71090_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

Package Images



71090_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 0 px

ImageHeight: 0 px

ImageResolution: 0 dpi



71090_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi