



Trust Smart Home ACM-LV24 12-24 V LED Dimmer - Weiß ML

LED Dimmer für 12-24 V LED zum drahtlosen Dimmen von 12-24 V LED-Lampen (max. 75 Watt)

Article number: 71106
Barcode: 8713439711066
GTIN: 08713439711066

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	12-24 V LED Dimmer
Colour	Weiß
Plug country code	ML
Key features	- Kann einfach zwischen den 12-24 V DC LED-Treiber und der 12-24 V LED-Lampe eingebaut werden (konstante Spannung) - Geeignet für alle Arten dimmbarer LED-Lampen mit 12-24 V DC
Package contents	- Mini-Steuerung für 12-24V LED - Bedienungsanleitung
System requirements	- 12-24 V DC LED-Treiber mit konstanter Spannung am Ausgang - Trust Smart Home Sender

Marketing

Extended retailer text	Mini-LED-Dimmer 12-24V zum kabellosen Dimmen von 12-24V-LED-Lampen, wie z.B. Einbaustrahler und LED-Leisten. Kombinieren Sie den LED-Dimmer mit einem Sender von Trust Switch-in und steuern Sie Ihre Strahler und andere 12-24V-Beleuchtung aus der Ferne.
------------------------	---

- Einfach zwischen einem 12-24V DC-LED-Treiber und 12-24V LED-Lampen zu platzieren (konstante Spannung)

- Geeignet für alle Arten von dimmbaren 12-24V LED-Lampen

Mit dem ACM-LV24 können Sie 12-24V-LED-Leuchten drahtlos mit bis zu sechs Trust Switch-in-Sendern Ihrer Wahl schalten und dimmen. Der ACM-LV24 wird zwischen dem LED-Treiber und der 12-24VDC-Beleuchtung platziert und kann dann z.B. mit einer Fernbedienung oder einem drahtlosen Wandschalter gesteuert werden. Sie können die Beleuchtung von 100% auf 30% dimmen.

Dimmbare 12-24VDC-LED-Beleuchtung gibt es in vielen Formen: LED-Streifen, LED-Röhren und Einbaustrahler in verschiedenen Formen und Größen. Es gibt auch viele so genannte „Retrofit“-LED-Lampen mit 12 VDC, die Halogenlampen in vorhandenen Strahlern ersetzen sollen (z. B. für G4-, MR16-, MR11- und AR111-Leuchten).

Die richtige Beleuchtung wählen

Beim Kauf und/oder der Auswahl von LED-Beleuchtung sind die folgenden Aspekte zu beachten:

- Die LED-Lampen müssen mit 12V oder 24VDC (Gleichstrom) betrieben werden
- Die Beleuchtung muss dimmbar sein
- Die Gesamtleistung der angeschlossenen Beleuchtung darf 75 Watt nicht überschreiten
- Die LED-Beleuchtung muss für einen Constant Voltage LED-Treiber geeignet sein
- Die folgenden Aspekte sind beim Kauf und/oder bei der Auswahl eines LED-Treibers wichtig zu berücksichtigen
- Der LED-Treiber muss 12 oder 24 VDC (Gleichstrom) liefern, je nach der Wahl Ihrer Beleuchtung
- Der Led-Treiber muss ein so genannter Constant Voltage Led-Treiber sein
- Die Ausgangsleistung des LED-Treibers muss für die gesamte angeschlossene Beleuchtung ausreichend sein.
- Ein Halogen-Transformator ist NICHT als LED-Treiber geeignet.

Es wird empfohlen, den LED-Treiber und die LED-Beleuchtung als Set zu kaufen. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass sie kompatibel sind.

Von intelligenten Lösungen zu einem Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home. Verbinden Sie alle Ihre Trust Switch-in-Geräte mit der Bridge und bedienen Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Oder stellen Sie Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen ein, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die (Garten-)Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Main image



71106_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71106_pictures_product_front_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71106_pictures_product_back_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71106_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71106_DE_pictures_product_pictorial_2.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71106_DE_pictures_product_pictorial_3.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi