



Trust Smart Home AMU-500 Universalschalter - Weiß ML

Universalfunkschalter für Niederspannungsmotoren, automatische Türöffner und Türklingelanlagen (max. 500 Watt)

Article number: 71109
Barcode: 8713439711097
GTIN: 08713439711097

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Universalschalter
Colour	Weiß
Plug country code	ML
Key features	- Potentialfreier Schalter für bis zu 230 V AC/DC (max. 500 Watt) - Kann verwendet werden zur Steuerung von 230 V-Wechselstrom-Motoren und 12-24 V-Gleichstrom-Motoren für automatische Türöffner und Gartentore - Auch geeignet für Impulseingang und bestehende Türklingelanlagen - Einstellungen Automatikabschaltung: keine, 1 s, 5 s oder 2 min
Package contents	- Universalschalter - Bedienungsanleitung
System requirements	- Trust Smart Home Sender

Marketing

Extended retailer text

Universeller Schalter zur (Fern-)Steuerung von Niederspannungsmotoren, automatischen Türöffnern und Türklingeln. Kombinieren Sie den AMU-500 mit einem Trust Switch-in-Sender Ihrer Wahl und steuern Sie ihn z.B. mit einer Fernbedienung, einem Schlüsselanhänger oder einem Funk-Wandschalter.

- Potentialfreier Schalter für maximal 230V Gleich-/Wechselstrom (max. 500 Watt)
- Einsetzbar für 230V AC Motoren und 12-24V DC Motoren in automatischen Türöffnern und Gartentoren
- Auch für Impulseingang und vorhandene Türklingeln geeignet
- Automatische Abschalteneinstellungen: keine, 1 sec, 5 sec oder 2 min

Verschiedene Möglichkeiten

Dieser Empfänger kann in der Software so eingestellt werden, dass er sich automatisch nach 1 Sekunde, 10 Sekunden, 2 Minuten oder "manuell" ausschaltet (Ein mit der Ein-Taste, Aus mit der Aus-Taste).

- Durch die automatische Abschaltzeit von 1 Sekunde kann dieses Modul als Impulsschalter verwendet werden.
- Dank des 10-Sekunden-Schalters eignet sich der Schalter auch zur Steuerung z.B. einer bestehenden Klingelanlage in Kombination mit dem Trust Switch-in Funktaster.
- Der 2-Minuten-Schalter eignet sich hervorragend zum Schalten eines Ventilators oder einer temporären Beleuchtung.
- Mit dem 'manuellen' Modus können Sie den Empfänger ein- und ausschalten, wie Sie es vom Sender gewohnt sind, und Sie können ihn für Niederspannungsanwendungen oder zum regelmäßigen Schalten verwenden. Der AMU-500 Schalter kann mit verschiedenen Trust Switch-in Sendern gesteuert werden.

Von smarten Lösungen zu einem Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home (und Ihren Garten). Verbinden Sie alle Ihre Trust Switch-in-Produkte mit der Smart Bridge und steuern Sie alles - von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen - mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Oder stellen Sie Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen ein, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die (Garten-)Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Main image

71109_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71109_pictures_product_front_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71109_pictures_product_back_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71109_pictures_product_bottom_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71109_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71109_DE_pictures_product_pictorial_2.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71109_DE_pictures_product_pictorial_3.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71109_DE_pictures_product_pictorial_5.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi
