



Trust Smart Home AMU-500 Universele schakelaar - Wit ML

Universele schakelaar om motoren met een lage spanning, automatische deuropeners en deurbellen te bedienen (max. 500 Watt)

Article number: 71109
Barcode: 8713439711097
GTIN: 08713439711097

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Universele schakelaar
Colour	Wit
Plug country code	ML
Key features	- Potentiaalvrije schakelaar voor maximaal 230V gelijk-/wisselstroom (max. 500 Watt) - Kan worden gebruikt voor wisselstroommotoren van 230V en gelijkstroommotoren van 12-24V in automatische deuropeners en tuinhekken - Ook geschikt voor pulsingang en bestaande deurbellen - Instellingen automatisch uitschakelen: geen, 1 sec, 5 sec of 2 min
Package contents	- Universele schakelaar - Handleiding
System requirements	- Trust Smart Home-zender

Marketing

Extended retailer text

Universele schakelaar om motoren met een lage spanning, automatische deuropeners en deurbellen (op afstand) te bedienen. Combineer de AMU-500 met een KlikAanKlikUit-zender naar keuze en bedien deze met bijvoorbeeld een afstandsbediening, sleutelhanger of draadloze wandschakelaar.

- Potentiaalvrije schakelaar voor maximaal 230V gelijk-/wisselstroom (max. 500 Watt)
- Kan worden gebruikt voor wisselstroommotoren van 230V en gelijkstroommotoren van 12-24V in automatische deuropeners en tuinhelken
- Ook geschikt voor pulsingang en bestaande deurbellen
- Instellingen voor automatisch uitschakelen: geen, 1 sec, 5 sec of 2 min

Diverse mogelijkheden

Deze ontvanger is softwarematig in te stellen om automatisch uit te schakelen na 1 seconde, 10 seconden, 2 minuten of 'handmatig' (Aan met de aan-toets, Uit met de uit-toets).

- Door de automatische uitschakeltijd van 1 seconde is deze module te gebruiken als pulsschakelaar.
- Dankzij de 10-seconden schakeling is de schakelaar ook geschikt voor het aansturen van bijvoorbeeld een bestaande belinstallatie in combinatie met de KlikAanKlikUit draadloze drukknop.
- De 2-minuten schakeling is zeer geschikt voor het schakelen van een ventilator of tijdelijke verlichting.
- Met de 'handmatige' stand kun je de ontvanger in- en uitschakelen zoals je gewend bent met de zender en kun je deze gebruiken voor laagspanningstoepassingen of reguliere schakelingen. De AMU-500 schakelaar is te bedienen met diverse KlikAanKlikUit-zenders.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met het Internet Control Station leg je de basis voor je slimme huis (en tuin). Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan het Internet Control Station en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Main image



71109_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71109_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71109_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71109_pictures_product_bottom_1.tif


ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71109_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71109_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71109_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71109_EN_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi