



Trust Smart Home AGST-8800 Draadloze wandschakelaar voor buiten - Zwart ML

Draadloze wandschakelaar voor buiten om uw lampen/apparaten draadloos te bedienen

Article number: 71151
Barcode: 8713439711516
GTIN: 08713439711516

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Draadloze wandschakelaar voor buiten
Colour	Zwart
Plug country code	ML
Key features	- Kan gemakkelijk overal buitenshuis met meegeleverde schroeven worden bevestigd - Robuust, waterdicht ontwerp. (IP44) - Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd) - Verzendbereik tot 30 meter
Package contents	- Draadloze wandschakelaar voor buiten, inclusief batterij (CR2032) - Schroeven - Handleiding
System requirements	- Trust Smart Home-ontvanger

Marketing

Extended retailer text	Bedien je buitenverlichting en apparaten met deze draadloze wandschakelaar voor buiten. Schroef hem op elke gewenste plek in de tuin, schuur of op het balkon en combineer bijvoorbeeld met een stekkerschakelaar of -dimmer. Zo heb je ook buiten altijd een schakelaar in de buurt. ▪ Enkelvoudige schakelaar
------------------------	--

- Spatwaterdicht (IP44)
- Werkt op een batterij (meegeleverd)
- Overal te plaatsen
- Zendbereik tot 30 meter

Hoe fijn zou het zijn als je je buitenverlichting ook gewoon vanuit de tuin kunt bedienen? Met deze draadloze wandschakelaar hoeft je nooit meer naar binnen om je tuinlampen aan of uit te zetten. Schroef hem naast de (schuur)deur, op de schutting of plak hem onder de tuintafel en je hebt voortaan een schakelaar bij de hand als je lekker in de tuin zit.

Combineer met een ontvanger naar keuze

Gebruik de wandschakelaar in combinatie met bijvoorbeeld een buitenstekker (verkrijgbaar als schakelaar en als dimmer) en maak elke buitenlamp slim.

Heb je een wandlamp – bijvoorbeeld aan de schuur – dan kun je deze voorzien van een inbouwschakelaar of -dimmer om deze te bedienen met de wandschakelaar.

De draadloze wandschakelaar voor buiten is te combineren met alle Start-line ontvangers van KlikAanKlikUit. Je kunt meerdere ontvangers aan de schakelaar koppelen, om zo meerdere lampen of apparaten tegelijk te bedienen.

Een schakelaar voor iedere toepassing

Met de draadloze wandschakelaar voor buiten schakel je de gewenste KlikAanKlikUit-ontvangers vanaf elke gewenste plek in de tuin, schuur of op het balkon. Zo kun je je buitenverlichting of elektrische apparatuur, bijvoorbeeld de terrasverwarmer, eenvoudig bedienen zonder hiervoor naar binnen te moeten gaan. Met het meegeleverde bevestigingsmateriaal plaats je de schakelaar op de voor jou ideale plek.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-apparaten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om je systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Main image



71151_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71151_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi




71151_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71151_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71151_EN_pictures_product_pictorial_2.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71151_EN_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

Package Images



71151_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.900 px

ImageHeight: 1.785 px

ImageResolution: 300 dpi



71151_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi
