



Trust Smart Home ACC2-250R Juego de atenuadores compactos para enchufe - Blanco ML

Juego con mando a distancia y 2 atenuadores compactos para enchufe, que permite atenuar de forma inalámbrica luces LED y otras luces regulables (máx. 250 vatios)

Article number: 71199
Barcode: 8713439711998
GTIN: 08713439711998

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Juego de atenuadores compactos para enchufe
Colour	Blanco
Plug country code	ML
Key features	- La mejor solución para atenuar luces LED de forma inalámbrica (hasta 50 vatios) - También compatible con luces incandescentes y halógenas (de hasta 250 vatios) - Elija entre 2 modos de atenuación diferentes para un funcionamiento de atenuación de LED óptimo (corte de fase ascendente/descendente) - Su diseño compacto permite colocarlo en cualquier toma de alimentación interior - Funciona con mandos a distancia, interruptores de pared, sensores o ICS-2000 (aplicación) Start Line de Trust Smart Home - Control manual adicional: encienda/apague las luces pulsando el botón de encendido/apagado de la carcasa - Enchufe con cierres de seguridad para la protección de los niños - Controle hasta 16 luces o dispositivos de forma independiente - Controle múltiples luces o dispositivos mediante un único botón - Duración prolongada de la batería (incluida) - Rango de transmisión de hasta 30 metros
Package contents	- Mando a distancia con batería incluida (CR2032) - 2 atenuadores compactos para enchufe - Manual
System requirements	- Enchufe para interiores - Luz LED atenuable/incandescente/halógena* * Se recomienda una luz regulable de buena calidad para un funcionamiento correcto y silencioso

Marketing

Extended retailer text

El atenuador para enchufe ACC2-250R, de formato compacto, se ha diseñado para facilitar la vida. Inserte estos compactos atenuadores para enchufe en una toma de pared, enchufe las luces y sin utilizar las demás tomas, ¡podrás atenuar las luces regulables cómodamente desde el sofá!

El ajuste perfecto

Gracias a estos atenuadores para enchufe, podrá regular, de manera inalámbrica, luces LED de hasta 50 vatios y luces halógenas e incandescentes de hasta 250 vatios. Puede elegir entre dos modos de regulación diferentes (borde de entrada/salida), el que mejor se ajuste a sus luces regulables para impedir los resplandores y parpadeos. Se recomienda usar una bombilla regulable de buena calidad, para obtener un funcionamiento correcto y sin parpadeos que le garantice una hermosa iluminación en su hogar.

Conectar para controlar

Para controlar de forma inalámbrica estos receptores, se pueden combinar con el mando a distancia incluido, que puede conectarse a 16 dispositivos independientes o a una amplia gama de transmisores Start Line (433 MHz) de Trust Smart Home. Dispone de muchas posibilidades, dado que los interruptores se pueden conectar hasta a 32 transmisores. Conéctelos a un interruptor inalámbrico de pared Trust Smart Home o a un sensor de puerta o movimiento, como el ALMST-2000 y el AWST-6000, para que las luces se enciendan al entrar en la buhardilla. Este juego convierte su casa en un hogar inteligente.

Posibilidades ilimitadas

¿Busca aún más opciones? Vincule los interruptores con atenuador a la aplicación gratuita Trust Smart Home, utilizando la estación de control ICS-2000, y podrá regular las luces a través de su teléfono o tableta, desde cualquier lugar del mundo: ¡podrá controlar el atenuador desde el bolsillo de su pantalón!

Un diseño inteligente y seguro

Gracias a los obturadores de seguridad, los interruptores puede utilizarse de manera segura en una casa llena de niños. También es posible controlar estos interruptores de forma manual y encender las luces mediante el botón de encendido/apagado integrado en la carcasa. Su alcance inalámbrico interior de 30 metros permite utilizarlos en cualquier espacio del hogar. ¡Disfrute de la comodidad de la regulación inalámbrica de las luces!

Main image



71199_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images

	71199_pictures_product_visual_3.png ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71199_pictures_product_visual_2.png ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71199_pictures_product_front_2.png ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71199_pictures_product_front_1.png ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	71199_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
---	--