



Trust Smart Home ACM-250-LD Reóstato para LEDs incorporável - Branco ML

Reóstato para LEDs incorporável de alto desempenho para controlar sem fios as suas luzes

Article number: 71213
Barcode: 8713439712131
GTIN: 08713439712131

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Reóstato para LEDs incorporável
Colour	Branco
Plug country code	ML
Key features	- A melhor solução para regular sem fios a intensidade das luzes LED (até 50 Watts) - Também é compatível com luzes incandescentes e de halogénio (até 250 Watts) - Escolha entre 2 modos distintos de regulação da intensidade de LEDs para o melhor desempenho (flanco ascendente e descendente) - Design compacto: pode ser facilmente instalado numa caixa de teto ou derivação - Liga até 2 interruptores de parede existentes, por exemplo, no cimo ou fundo de escadas - Os interruptores de parede existentes continuam a funcionar
Package contents	- Reóstato para LEDs incorporável - Manual
System requirements	- Transmissor Trust Smart Home - Luzes LED/Incandescentes/Halogénio de intensidade regulável* * É aconselhável uma luz de intensidade regulável de boa qualidade, para um funcionamento adequado e livre de ruído

Specifications

Total weight	193 g
Weight of main unit	79 g
Height of main product (in mm)	45 mm
Width of main product (in mm)	40 mm
Depth of main product (in mm)	15,2 mm
Indicators	Power
Input frequency of main device	50 Hz
Input voltage of main device	230 V
Standby power	1 W
Max number of transmitters suppo...	32
Number of traditional wall switc...	2
Possible to connect traditional ...	true
Supports stairwell circuit	true
Wireless range	40 m
Max power per supported lamp/dev...	20-250W Resistive load 3-50W Dimmable ESL/LED
Output voltage	230
Power output	true
Total max output power (W)	250 Watt
Power adapter included	false

Compatible Product Lines

Start Line

Main image



71213_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.274 px

ImageHeight: 2.358 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71213_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 2.276 px

ImageHeight: 2.362 px

ImageResolution: 300 dpi




71213_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 1.786 px

ImageHeight: 865 px

ImageResolution: 300 dpi

Package Images



71213_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 0 px

ImageHeight: 0 px

ImageResolution: 0 dpi



71213_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 2.750 px

ImageHeight: 2.750 px

ImageResolution: 300 dpi