



Trust Smart Home ACM-250-LD Встроенный светодиодный регулятор освещенности - белый ML

Мощный встроенный светодиодный регулятор освещенности, обеспечивающий беспроводное управление освещением

Article number: 71213

Barcode: 8713439712131

GTIN: 08713439712131

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Встроенный светодиодный регулятор освещенности
Colour	белый
Plug country code	ML
Key features	- Оптимальное решение для беспроводной регулировки светодиодного освещения (до 50 Ватт) - Также поддерживает лампы накаливания и галогенные лампы (до 250 Ватт) - Можно выбрать 2 различных режима регулировки для оптимальной эффективности светодиодного освещения (передний/задний фронт импульса) - Компактный дизайн: может быть легко установлен на потолке или в распределительной коробке - Можно подключить до 2 имеющихся настенных выключателя, например, вверху и внизу лестницы - Имеющиеся настенные выключатели остаются в рабочем состоянии
Package contents	- Встроенный светодиодный регулятор освещенности - Руководство пользователя
System requirements	- Передатчик Trust Smart Home - Светодиодная/галогенная/лампа накаливания с регулируемой яркостью* Для надлежащей бесшумной работы рекомендуется выбирать качественные лампы с регулировкой яркости

Specifications

Total weight	193 g
Weight of main unit	79 g
Height of main product (in mm)	45 mm
Width of main product (in mm)	40 mm
Depth of main product (in mm)	15,2 mm
Indicators	Power
Input frequency of main device	50 Hz
Input voltage of main device	230 V
Standby power	1 W
Max number of transmitters supported	32
Number of traditional wall switches supported	2
Possible to connect traditional wall socket	No
Possible to connect traditional wall switch	Yes
Supports stairwell circuit	Yes
Wireless range	40 m
Max power per supported lamp/device type	20-250W Resistive load 3-50W Dimmable ESL/LED
Output voltage	230
Power output	Yes
Total max output power (W)	250 Watt

Power adapter included No

Compatible Product Lines Start Line

Main image



71213_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71213_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



71213_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71213_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71213_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71213_EN_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71213_EN_pictures_product_pictorial_5.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi