



Trust Smart Home ACCT-510

Afstandsbediening aan sleutelhanger - Wit ML

Compacte afstandsbediening aan sleutelhanger om lichten en apparaten draadloos te bedienen

Article number: 71219

Barcode: 8713439712193

GTIN: 08713439712193

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Afstandsbediening aan sleutelhanger
Colour	Wit
Plug country code	ML
Key features	- Rond en compact van vorm, past in uw broekzak, ideaal om mee te nemen - Eén knop om snel een of meer lampen/apparaten mee te bedienen - Bevestigd aan sleutelhangerkoord - Werkt met alle Trust Smart Home Start Line-ontvangers, zoals stopcontactschakelaars, LED-lampen, schakelaars voor zonwering/garagedeur, enz. - Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd) - Indicatie bij bijna lege batterij - Draadloos bereik tot 30 meter
Package contents	- Afstandsbediening aan sleutelhanger met meegeleverde batterij (CR2450) - Handleiding
System requirements	- Trust Smart Home Start Line-ontvanger

Marketing

Extended retailer text

Compacte sleutelhanger afstandsbediening om lampen en apparaten op afstand te bedienen. Ideaal om snel je (tuin)lampen aan te zetten als je 's avonds thuis komt of zelfs je garagedeur of tuinhek te openen nog voor je de auto uitstapt.

- Past moeiteloos in je broekzak, dus ideaal om mee te nemen
- Eén knop om snel een of meer lampen/apparaten mee te bedienen
- Bevestigd aan een sleutelhangerkoord
- Werkt met alle Start Line-ontvangers, zoals stopcontactschakelaars en schakelaars voor zonwering/garagedeuren
- Draadloos bereik tot 30 meter

Compact ontwerp

De compacte ACCT-510-afstandsbediening aan een sleutelhanger kunt u gemakkelijk met u meenemen, waar u ook heen gaat. Met dit kleine apparaat kunt u met een druk op de knop één of meerdere KlikAanKlikUit-ontvangers bedienen, zoals uw verlichting, zonwering of garagedeurschakelaar. Met één druk op de knop schakelt u de tuinverlichting in of opent u de garagedeur wanneer u 's avonds laat thuiskomt.

Ideaal voor thuiscomers

Hoe handig zou het zijn om met één druk op de knop je garagedeur of tuinhek te openen en/of de verlichting in de tuin en gang aan te zetten? Door de sleutelhanger te combineren met een of meerdere KlikAanKlikUit-ontvangers maak je dit mogelijk.

De ACCT-510 is te combineren met alle Start-line ontvangers, maar er zijn een aantal veelgebruikte combinaties uit de praktijk:

De garagedeur of tuinhek op afstand bedienen

Elektrische garagedeuren en tuinhekken kun je – afhankelijk van het type motor - voorzien van de ASUN-500 schakelaar voor zonwering of de universele schakelaar AMU-500.

Kom je thuis (met de auto) dan open je deze met de sleutelhanger.

De (tuin)verlichting aan – of uitzetten

Direct aangesloten verlichting kun je slim maken door deze te voorzien van een inbouwschakelaar (ACM-2300) of -dimmer (ACM-250).

Voor lampen en apparaten met een stekker gebruik je een stekkerschakelaar of -dimmer, bijvoorbeeld de binnenstekker ACC-2300 of buitenstekker AGC-3500.

Je kunt de afstandsbediening dus ook aan meerdere ontvangers tegelijk koppelen en zo met één druk op zowel de garage openen als de lampen aanzetten.

Draadloos bedienen

Ondanks de compacte afmeting heeft deze sleutelhanger een lange batterijlevensduur en een indicatielampje dat aangeeft wanneer de batterij bijna leeg is. Dankzij het zendbereik van 30 meter, is dit de compacte oplossing voor in en rondom je huis!

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Total weight	20 g
Weight of main unit	20 g
Height of main product (in mm)	53 mm
Width of main product (in mm)	37 mm
Indicators	Power on/off
LCD display	No
Input voltage of main device	3 V
Number of control channels	1
Wireless range	30 m
Batteries included	Yes
Battery life (months)	36 month
Number of batteries	1
Rechargeable battery	No
Wireless transmission power (dBm)	2 dBm
Power output	No

Power adapter included	No
Compatible Product Lines	Start Line

Main image

	71219_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	---

Additional Product Images

	71219_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71219_pictures_product_side_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	71219_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71219_EN_pictures_product_pictorial_2.tiff ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71219_EN_pictures_product_pictorial_3.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi

Lifestyle Images



71219_pictures_lifestyle_visual_1.jpg
ImageWidth: 8.688 px
ImageHeight: 5.792 px
ImageResolution: 300 dpi