



Trust Smart Home ACM-2300-HC Einbauschalter - Weiß ML

Schalten Sie alle Ihre vorhandenen Lampen und Geräte aus der Ferne, wobei die vorhandenen Wandschalter weiterhin funktionieren

Article number: 71229

Barcode: 8713439712292

GTIN: 08713439712292

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Einbauschalter
Colour	Weiß
Plug country code	ML
Key features	- Drahtlose Steuerung beliebiger Lampen/Geräte bis zu 2300 Watt - Kompakte Bauweise: kann einfach in eine Decke oder in einen Schaltkasten eingebaut werden - Funktioniert mit Fernbedienungen, Wandschaltern und Sensoren der Start-Linie von Trust Smart Home und der ICS-2000 (App) - Spart Energie: Licht/Geräte schalten automatisch ab nach 1 min, 10 min, 1 h oder 4 h ab - Anschluss von bis zu 2 vorhandenen Wandschaltern, beispielsweise oben und unten in einem Treppenhaus - Vorhandene Wandschalter bleiben betriebsbereit
Package contents	- Einbauschalter - Bedienungsanleitung
System requirements	- Trust Smart Home-Sender (Start-Linie)

Marketing

Extended retailer text	Steuern Sie alles aus der Ferne: von der Beleuchtung über den Ventilator bis hin zur Klimatisierung
-------------------------------	---

Die Hängelampe über dem Esstisch oder die Klimaanlage im Schlafzimmer: Dank dieses eingebauten Schalters können Sie sie aus der Ferne bedienen. Montieren Sie den Dimmer einfach und unsichtbar hinter der Deckenabdeckung Ihrer Lampe oder Ihres Geräts und bedienen Sie ihn mit einem Trust Switch-in-Sender Ihrer Wahl.

Steuern Sie ihn auf Ihre Weise!

Der eingebaute Schalter kann mit jedem Trust Switch-in-Sender gesteuert werden, z. B. mit der Fernbedienung AYCT-303 oder dem drahtlosen Wandschalter AWST-9000. Oder verbinden Sie ihn mit der kostenlosen Trust Switch-in App (über die Smart Bridge) und steuern Sie Ihre Lampen und Geräte mit Ihrem Smartphone, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Behalten Sie Ihre vorhandenen Wandschalter.

Wir verstehen, dass Sie vielleicht Ihre vorhandenen Wandschalter behalten möchten. Wenn Sie das ACM-2300 verwenden, werden Ihre vorhandenen 230-V-Wandschalter weiterhin ihren Dienst tun. Sie können Ihre Lampen also weiterhin mit den verdrahteten Wandschaltern ein- und ausschalten. Dank der kompakten Bauweise können Sie den Unterputzschalter problemlos in einer Deckendose installieren. Sie können bis zu zwei vorhandene Wandschalter anschließen, zum Beispiel am oberen und unteren Ende der Treppe.

Von cleveren Lösungen zu einem Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home. Verknüpfen Sie alle Ihre Trust Switch-in Produkte mit der Bridge und bedienen Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Sie können auch Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen festlegen, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Specifications

Total weight	30 g
Weight of main unit	30 g
Height of main product (in mm)	45 mm
Width of main product (in mm)	40 mm
Depth of main product (in mm)	15,2 mm
Compatible Product Lines	Start Line

Main image



71229_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71229_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



71229_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71229_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71229_DE_pictures_product_pictorial_2.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71229_DE_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71229_DE_pictures_product_pictorial_5.tif
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi

Package Images



71229_pictures_package_visual_1.tif
ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71229_pictures_package_front_1.tif
ImageWidth: 0 px
ImageHeight: 0 px
ImageResolution: 0 dpi