



Trust Smart Home ACST-606 Kabelloser Tür-/Fenstersensor - Weiß ML

Kabelloser Tür-/Fenstersensor mit umgekehrter Funktion, der automatisch Licht und Geräte schaltet, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird

Article number: 71231

Barcode: 8713439712315

GTIN: 08713439712315

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Kabelloser Tür-/Fenstersensor
Colour	Weiß
Plug country code	ML
Key features	- Kompaktes und attraktives Design, das einfach überall (im Innenbereich) angebracht werden kann - Schaltet Licht und Geräte, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird - Umgekehrte Funktion, schaltet Lüftung und Geräte automatisch ab, wenn ein Fenster geöffnet wird - Spart Energie: Licht/Geräte schalten automatisch ab nach 1, 5 oder 10 min - Lange Batterielaufzeit mit Anzeige für niedrigen Batteriestand - Funkreichweite bis zu 30 Meter - Inklusive Batterie, doppelseitigem Klebeband und Schrauben
Package contents	- Kabelloser Tür-/Fenstersensor einschließlich Batterien (CR1632) - Schrauben und doppelseitiges Klebeband - Bedienungsanleitung
System requirements	- Trust Smart Home-Empfänger

Marketing

Extended retailer text

Mit dem drahtlosen Tür-/Fenstersensor mit Reversierfunktion schalten Sie automatisch Licht und Geräte ein und aus, wenn eine Tür geöffnet oder geschlossen wird.

- Kompaktes Design
- Kabellos: einfach an jeder Tür oder jedem Fenster zu platzieren
- Reversierfunktion, die Lampen/Geräte automatisch ausschaltet, wenn ein Fenster geöffnet wird
- Spart Energie: Leuchten/Geräte schalten sich automatisch nach 1, 5 oder 10 Minuten aus
- Übertragungsbereich bis zu 30 Meter
- Inklusive Batterie, doppelseitigem Klebeband und Schrauben

Komfort beginnt mit einem Zuhause, das perfekt auf Ihr Leben abgestimmt ist. Rüsten Sie Ihr Smart Home-Netzwerk mit dem drahtlosen Tür-/Fenstersensor ACST-606 auf und schalten Sie Ihre Lampen automatisch ein, wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Obwohl er so klein ist, vermittelt dieser Kontaktsensor ein großartiges Gefühl von Komfort und Sicherheit in jedem Haus.

Komfort in Reichweite

Der ACST-606 ist beispielsweise die perfekte Lösung für Ihren Keller, den Dachboden oder die Garage. Sie müssen beim Betreten eines dunklen Raums nie wieder nach dem Lichtschalter suchen. Schließen Sie den Sensor an Ihre Lampen an und er schaltet sie automatisch ein, wenn Sie die Tür öffnen. Um Energie zu sparen, können Sie einen Timer einstellen. Ein, fünf oder zehn Minuten nach dem Öffnen einer Tür oder eines Fensters schaltet sich das Licht automatisch wieder aus. Das Licht braucht nie wieder die ganze Nacht zu brennen.

Grenzenlose Möglichkeiten

Der kompakte Drahtlos-Sensor lässt sich mühelos an jeder Tür oder jedem Fenster anbringen, und Sie fühlen sich sofort ein bisschen sicherer. Der Sensor lässt sich beispielsweise mit der Drahtlos-Türklingel des Trust Smart Home-Systems kombinieren. Dann klingelt die Türglocke jedes Mal, wenn die Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Sie können den Sensor auch mit Ihrer Lüftung zusammenschalten. Der Sensor kann nämlich auch die Lüftung ausschalten, wenn ein Fenster geöffnet wird!

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Mit der App stehen Ihnen grenzenlose Möglichkeiten zur Verfügung. Schließen Sie den Drahtlos-Sensor an die ICS-2000 an und stellen Sie alles so ein, wie Sie es wünschen. Beispiel: automatisches Einschalten des Sensors bei Sonnenuntergang und Ausschalten bei Sonnenaufgang! Oder Sie lassen sich Push-Benachrichtigungen auf Ihr Smartphone/Tablet senden, wenn ein Fenster/eine Tür geöffnet wird. Ideal, wenn Sie unterwegs sind.

Einfache Installation

Der Drahtlos-Tür-/Fenstersensor ACST-606 lässt sich ohne Umstände an jedem Tür- oder Fensterrahmen anbringen. Im Lieferumfang enthalten sind eine Batterie, doppelseitiges Klebeband und Schrauben zur mühelosen Installation. Seine kompakte Bauweise, die Funkreichweite von bis zu 30 Metern und die lange Batterielaufzeit mit Anzeige für niedrigen Batteriestand machen diesen Sensor ideal für jedes Heim.


Specifications

Total weight	97 g
Weight of main unit	25 g
Height of main product (in mm)	45,8 mm
Width of main product (in mm)	20 mm
Depth of main product (in mm)	12 mm
Compatible Product Lines	Start Line

Main image

	71231_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	---

Additional Product Images

	71231_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71231_pictures_product_back_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71231_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71231_DE_pictures_product_pictorial_2.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71231_DE_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi

Lifestyle Images



71231_pictures_lifestyle_visual_1.jpg

ImageWidth: 8.688 px
ImageHeight: 5.792 px
ImageResolution: 300 dpi