



Trust Smart Home ACST-606 Capteur sans fil de porte/fenêtre - Blanc ML

Capteur sans fil avec fonction d'action inverse pour allumer/éteindre automatiquement des luminaires/appareils quand une porte ou une fenêtre est ouverte/fermée.

Article number: 71231

Barcode: 8713439712315

GTIN: 08713439712315

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Capteur sans fil de porte/fenêtre
Colour	Blanc
Plug country code	ML
Key features	- Modèle compact et élégant pouvant s'installer partout (à l'intérieur) - Allume ou éteint des luminaires/appareils quand une porte ou une fenêtre est ouverte/fermée - Fonction d'action inverse pour éteindre automatiquement la ventilation ou des appareils quand une fenêtre est ouverte - Économie d'énergie : les luminaires/appareils peuvent s'éteindre automatiquement au bout de 1, 5 ou 10 minutes - Pile à grande autonomie et indicateur de faible puissance - Portée de transmission jusqu'à 30 mètres - Pile, ruban adhésif double-face et vis fournis
Package contents	- Capteur sans fil porte/fenêtre avec pile fournie (CR1632) - Vis et ruban double-face - Mode d'emploi
System requirements	- Récepteur Trust Smart Home

Marketing

Extended retailer text	Le confort commence par une maison parfaitement adaptée à votre vie. Ajoutez le capteur de porte/fenêtre sans fil ACST-606 à votre réseau Smart Home et allumez automatiquement les lumières lorsqu'une porte ou une fenêtre
-------------------------------	--

est ouverte. Malgré sa petite taille, ce capteur de contact offre un grand confort et une grande sécurité à chaque maison.

Pratique et à portée de main

Le ACST-606 constituer la solution idéale pour votre cave, votre grenier ou votre garage, par exemple. Ne perdez plus de temps à chercher l'interrupteur lorsque vous pénétrez dans une pièce sombre. Connectez le capteur à votre éclairage pour l'allumer automatiquement à l'ouverture de la porte. Pour économiser de l'énergie, vous pouvez utiliser un minuteur. Une, cinq ou dix minutes après l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, l'éclairage s'éteint à nouveau automatiquement : fini les lumières qui restent allumées inutilement dans votre maison.

Des possibilités infinies

Ce capteur sans fil compact s'installe facilement sur une porte ou une fenêtre pour vous offrir ce sentiment supplémentaire de sécurité. Ce capteur peut être associé par exemple à la sonnette de porte sans fil Trust Smart Home. Vous pouvez ainsi vous assurer que la sonnette retentit dès qu'une porte ou une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez également associer ce capteur à votre système de ventilation : sa fonction d'action inverse permet de couper automatiquement la ventilation à l'ouverture d'une fenêtre !

Restez à jour

L'application vous offre des possibilités infinies au bout des doigts. Connectez le capteur sans fil à l'ICS-2000 pour définir des règles en fonction de vos préférences. Par exemple, programmez le capteur pour qu'il s'allume au coucher du soleil et qu'il s'éteigne de nouveau au lever du soleil. Configurez la réception de notifications d'alerte sur votre smartphone ou tablette dès l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Idéal en déplacement.

Installation facile

Le capteur de porte ou de fenêtre sans fil ACST-606 se fixe facilement sur n'importe quel montant de porte ou cadre de fenêtre. L'ensemble inclut une batterie, du ruban adhésif double face et des vis pour une installation sans complication. Avec sa conception compacte, sa portée de transmission sans fil allant jusqu'à 30 m, la grande autonomie de sa batterie et son témoin de puissance faible, ce capteur convient à toutes les habitations.

Specifications

Total weight	97 g
Weight of main unit	25 g
Height of main product (in mm)	45,8 mm
Width of main product (in mm)	20 mm

Depth of main product (in mm)	12 mm
Compatible Product Lines	Start Line

Main image

	71231_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
--	---


Additional Product Images

	71231_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	--

	71231_pictures_product_back_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
--	---

Product Pictorials

	71231_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
--	--

	71231_EN_pictures_product_pictorial_2.tiff ImageWidth: 6.945 px
--	---

ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71231_EN_pictures_product_pictorial_3.tiff
ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi

Lifestyle Images



71231_pictures_lifestyle_visual_1.jpg
ImageWidth: 8.688 px
ImageHeight: 5.792 px
ImageResolution: 300 dpi