



## Trust Smart Home AWST-9000 Wandschakelaar - Wit ML

Enkele/dubbele wandschakelaar voor het draadloos bedienen van apparaten en/of verlichting.

**Article number:** 71235  
**Barcode:** 8713439712353  
**GTIN:** 08713439712353

### Core content

<b>Brand</b>	Trust Smart Home
<b>Product line</b>	Start line
<b>Product type</b>	Wandschakelaar
<b>Colour</b>	Wit
<b>Plug country code</b>	ML
<b>Key features</b>	- Kan gemakkelijk overal binnenshuis met dubbelzijdige tape en/of schroeven worden bevestigd - Compact en modern ontwerp - Frontplaat gemakkelijk te vervangen om een dubbele wandschakelaar te maken - Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd) - Indicatie bij bijna lege batterij - Zendbereik tot 30 meter
<b>Package contents</b>	- Enkele draadloze wandschakelaar inclusief batterij (CR2032) - Bevestigingsmateriaal - Handleiding
<b>System requirements</b>	- KlikAanKlikUit ontvanger

### Marketing

<b>Extended retailer text</b>	Draadloze enkelvoudige/dubbele wandschakelaar voor draadloze bediening van één of meerdere lampen en/of apparaten. - Verwisselbare drukknoppen: kies voor een enkelvoudige of dubbele wandschakelaar - Compact en modern design
-------------------------------	---

- Overal te plaatsen
- Bespaar energie dankzij de instelbare uitschakeltijd

Een enkelvoudige en dubbele wandschakelaar in één! De AWST-9000 ziet er op het oog uit als een normale wandschakelaar, maar heeft als voordeel dat de bedieningsknoppen vervangbaar zijn. Zo bepaal je zelf of je de AWST-9000 gebruikt als een enkelvoudige of juist als een dubbele schakelaar. Ook is deze schakelaar overal in huis te plaatsen, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Deze zender werkt namelijk op (meegeleverde) batterijen.

Een schakelaar voor iedere toepassing

Met deze draadloze wandschakelaar schakel je de gewenste KlikAanKlikUit-ontvangers vanaf elke gewenste plek in huis. Zo kun je je verlichting (bijvoorbeeld een ALED lamp), elektrische apparatuur (in combinatie met ACC-2300) of zelfs rolluiken en zonwering (in combinatie met ASUN-650) eenvoudig bedienen. Met het meegeleverde bevestigingsmateriaal plaats je de schakelaar op de voor jou ideale plek in huis.

Vergeet nooit meer het licht uit te doen

Dankzij de instelbare uitschakelfunctie kunnen apparaten en verlichting automatisch worden uitgeschakeld na 5 seconden, 1, 10 of 30 minuten of na 1 uur. Ideaal voor een zorgeloze bediening in elke situatie.

Groot bereik

Het signaal van de wandschakelaar gaat door muren, ramen en deuren en heeft een bereik (binnenshuis) tot wel 30 meter.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-apparaten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om je systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

## Specifications

<b>Weight of main unit</b>	60 g
<b>Height of main product (in mm)</b>	15 mm
<b>Width of main product (in mm)</b>	80 mm
<b>Depth of main product (in mm)</b>	80 mm

LCD display false

---

Compatible Product Lines Start Line

---

Google home compatible false

---

Google assistant compatible false

---

Philips Hue application false

---

Philips Hue entertainment false

---

Apple Homekit false

---

Philips Hue Over-the-Air Updates false

---

## Main image

---



**71235\_pictures\_product\_visual\_1.png**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---

## Additional Product Images

---



**71235\_pictures\_product\_visual\_2.png**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71235\_pictures\_product\_back\_1.tif**

ImageWidth: 3.500 px

ImageHeight: 3.501 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71235\_pictures\_product\_front\_1.png**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71235\_pictures\_product\_front\_2.png**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---

## Product Pictorials

---



**71235\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_1.tiff**

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

---

## Package Images

---



**71235\_pictures\_package\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---