



Trust Smart Home AWST-9000 Wandschakelaar - Wit ML

Enkele/dubbele wandschakelaar voor het draadloos bedienen van apparaten en/of verlichting.

Article number: 71235
Barcode: 8713439712353
GTIN: 08713439712353

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Wandschakelaar
Colour	Wit
Plug country code	ML
Key features	- Kan gemakkelijk overal binnenshuis met dubbelzijdige tape en/of schroeven worden bevestigd - Compact en modern ontwerp - Frontplaat gemakkelijk te vervangen om een dubbele wandschakelaar te maken - Lange batterijlevensduur (batterij meegeleverd) - Indicatie bij bijna lege batterij - Zendbereik tot 30 meter
Package contents	- Enkele draadloze wandschakelaar inclusief batterij (CR2032) - Bevestigingsmateriaal - Handleiding
System requirements	- KlikAanKlikUit ontvanger

Marketing

Extended retailer text	Draadloze enkelvoudige/dubbele wandschakelaar voor draadloze bediening van één of meerdere lampen en/of apparaten. - Verwisselbare drukknoppen: kies voor een enkelvoudige of dubbele wandschakelaar - Compact en modern design
-------------------------------	---

- Overal te plaatsen
- Bespaar energie dankzij de instelbare uitschakeltijd

Een enkelvoudige en dubbele wandschakelaar in één! De AWST-9000 ziet er op het oog uit als een normale wandschakelaar, maar heeft als voordeel dat de bedieningsknoppen vervangbaar zijn. Zo bepaal je zelf of je de AWST-9000 gebruikt als een enkelvoudige of juist als een dubbele schakelaar. Ook is deze schakelaar overal in huis te plaatsen, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Deze zender werkt namelijk op (meegeleverde) batterijen.

Een schakelaar voor iedere toepassing

Met deze draadloze wandschakelaar schakel je de gewenste KlikAanKlikUit-ontvangers vanaf elke gewenste plek in huis. Zo kun je je verlichting (bijvoorbeeld een ALED lamp), elektrische apparatuur (in combinatie met ACC-2300) of zelfs rolluiken en zonwering (in combinatie met ASUN-650) eenvoudig bedienen. Met het meegeleverde bevestigingsmateriaal plaats je de schakelaar op de voor jou ideale plek in huis.

Vergeet nooit meer het licht uit te doen

Dankzij de instelbare uitschakelfunctie kunnen apparaten en verlichting automatisch worden uitgeschakeld na 5 seconden, 1, 10 of 30 minuten of na 1 uur. Ideaal voor een zorgeloze bediening in elke situatie.

Groot bereik

Het signaal van de wandschakelaar gaat door muren, ramen en deuren en heeft een bereik (binnenshuis) tot wel 30 meter.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-apparaten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om je systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Weight of main unit	60 g
Height of main product (in mm)	15 mm
Width of main product (in mm)	80 mm
Depth of main product (in mm)	80 mm

LCD display	No
Compatible Product Lines	Start Line
Google home compatible	No
Google assistant compatible	No
Philips Hue application	No
Philips Hue entertainment	No
Apple Homekit	No
Philips Hue Over-the-Air Updates	No

Main image

	71235_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
--	--

Additional Product Images

	71235_pictures_product_visual_2.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71235_pictures_product_back_1.tif ImageWidth: 3.500 px ImageHeight: 3.501 px ImageResolution: 300 dpi



71235_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71235_pictures_product_front_2.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71235_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71235_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71235_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi