



Trust Smart Home AGC-200 stopcontactdimmer voor buiten - Zwart ML

Stopcontactdimmer voor gebruik buitenshuis voor het draadloos dimmen van alle dimbare lampen

Article number: 71278
Barcode: 8713439712780
GTIN: 08713439712780

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	stopcontactdimmer voor buiten
Colour	Zwart
Plug country code	ML
Key features	- Werkt in elk stopcontact buitenshuis - Werkt met alle dimbare lichten (max. 200 Watt, LED-lampen max. 24 Watt) - Spatwaterdicht (IP44) - Voorzien van kinderbeveiliging
Package contents	- Draadloze stopcontactdimmer voor buiten - Handleiding
System requirements	- Stopcontact buitenshuis - KlikAanKlikUit-zender

Marketing

Extended retailer text	Je tuinverlichting op afstand dimmen, zonder dat je zelf de deur uit hoeft? Met deze slimme spatwaterdichte stekkerdimmer schakel en dim je al je tuinverlichting met een stekker het hele jaar door op afstand. Combineer de dimmer met bijvoorbeeld een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar voor buiten. Ideaal
------------------------	---

als je nog even in je stoel wilt blijven liggen op een warme zomeravond, of als je 's avonds liever binnen blijft om de kerstverlichting te bedienen.

- Nieuw ontwerp: zeer compacte stekkerdimmer
- Zendbereik van meer dan 50 meter
- Voor alle dimbare tuinverlichting met een stekker
- Te koppelen met verschillende zenders: afstandsbediening, draadloze wandschakelaar of zelfs met de KlikAanKlikUit-app (ic.m. het Internet Control Station).
- IP44: Geschikt voor buitengebruik
- Maximaal 200W (halogeen) en 50W (led)
- Fase aan- en afsnijding voor alles soorten dimbare led

De spatwaterdichte stekkerdimmer van KlikAanKlikUit is geschikt voor ieder stopcontact in de tuin of op het balkon. Combineer de stekker met een zender naar keuze, bijvoorbeeld een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar, en je bent klaar om deze op afstand te bedienen en te dimmen.

De stekkerdimmer is geschikt voor alle dimbare buitenverlichting met een stekker en is te belasten tot maximaal 200W (halogeen) en 50W (led).

Compact ontwerp

De stekkerdimmer is met slechts 8,0 x 5,1 x 6,0 cm klein van stuk, zonder daarmee in te leveren op de kwaliteit. De stekker is en voorzien van een klepje waarmee de stekker wordt afgesloten als deze niet in gebruik is.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Total weight	155 g
---------------------	-------

Weight of main unit	80 g
----------------------------	------

Height of main product (in mm)	53 mm
---------------------------------------	-------

Width of main product (in mm)	53 mm
Depth of main product (in mm)	70 mm
Compatible Product Lines	Start Line
Google home compatible	No
Google assistant compatible	No
Philips Hue application	No
Philips Hue entertainment	No
Apple Homekit	No
Philips Hue Over-the-Air Updates	No

Main image

	71278_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	---

Additional Product Images

	71278_pictures_product_visual_2.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	---



71278_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71278_pictures_product_front_2.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71278_EN_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71278_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71278_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi