



Trust Smart Home AYST-6000 Draadloze bewegingssensor - Wit DE

Draadloze binnenbewegingssensor voor automatisch in-/uitschakelen van lampen/apparaten bij detectie van beweging

Article number: 78013

Barcode: 8713439780130

GTIN: 08713439780130

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Draadloze bewegingssensor
Colour	Wit
Plug country code	DE
Key features	- Kan gemakkelijk overal binnenshuis met dubbelzijdige tape en/of schroeven worden bevestigd - Batterij met lange levensduur (batterij niet meegeleverd) - Verzendbereik tot 30 meter - Bespaart energie: lampen/apparaten worden automatisch uitgeschakeld na 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten - Kan gecombineerd worden met een draadloze deurbel zodat u hoort wanneer er beweging wordt gedetecteerd
Package contents	- Draadloze binnenbewegingssensor (batterij niet meegeleverd) - Schroeven en dubbelzijdige tape - Handleiding
System requirements	- Twee AAA alkalinebatterijen - Trust Smart Home-ontvanger

Marketing

Extended retailer text	Draadloze bewegingssensor voor het automatisch in- en uitschakelen van lampen en apparaten bij detectie van beweging.
-------------------------------	---

Ideaal voor het automatiseren van verlichting in de gangkast, het toilet of bij een trap.

- Draadloos: overal te plaatsen
- Zendbereik tot 30 meter
- Bespaart energie: lampen/apparaten worden automatisch uitgeschakeld na 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten
- Kan gecombineerd worden met een draadloze deurbel zodat je hoort wanneer er beweging wordt gedetecteerd

De AWST-6000 draadloze bewegingsmelder kun je overal in huis monteren, zonder gedoe met installatiedraden. De zender werkt namelijk op batterijen. Met het meegeleverde bevestigingsmateriaal plaats je deze draadloze bewegingsmelder vervolgens op een gewenste positie binnenshuis. Zodra er beweging waargenomen wordt, schakelt deze draadloze bewegingsmelder automatisch een of meerdere KlikAanKlikUit-ontvangers naar keuze in.

Nooit langer dan nodig

Nadat er geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt de verlichting of het apparaat automatisch weer uitgeschakeld. Dit is instelbaar op 5 seconden of 1, 5 of 10 minuten. Ook de lichtgevoeligheid is instelbaar: hoog (altijd), middel ('s avonds en 's nachts) en laag (alleen 's nachts).

Dankzij de automatische uitschakelfunctie blijft verlichting nooit onnodig lang branden. Ideaal voor de wc of badkamer. Zo kun je ervoor zorgen dat wanneer je het toilet of de badkamer binnenkomt de verlichting automatisch aangaat en ook weer automatisch uitgaat. Zodoende blijft verlichting nooit onnodig lang branden. Vanzelfsprekend kun je een bewegingsmelder ook op een overloop plaatsen, waardoor ook daar de verlichting niet onnodig aan blijft staan.

Goed bereik

De bewegingsmelder heeft een maximaal detectiegebied van zes meter, waardoor je er zeker van kunt zijn dat bij het betreden van een ruimte of het openen van een kast de verlichting automatisch wordt ingeschakeld. De AWST-6000 is te combineren met KlikAanKlikUit Start-line ontvangers, zoals een stekkerschakelaar of inbouwschakelaar.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis (en tuin). Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Total weight	97 g
Weight of main unit	37 g
Height of main product (in mm)	80 mm
Width of main product (in mm)	80 mm
Depth of main product (in mm)	27 mm
Application	Home Indoor
Compatible Product Lines	Start Line

Main image

	71013_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	--

Additional Product Images

	71013_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71013_pictures_product_back_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71013_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71013_EN_pictures_product_pictorial_2.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71013_EN_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi