



Trust Smart Home ACM-LV24 Leddimmer 12-24V - Wit DE

Leddimmer 12-24V voor het draadloos dimmen van LED-lampen van 12-24V (max. 75 Watt)

Article number: 78106

Barcode: 8713439781069

GTIN: 08713439781069

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Leddimmer 12-24V
Colour	Wit
Plug country code	DE
Key features	- Kan gemakkelijk tussen een DC-LED-driver van 12-24V en LED-lampen van 12-24V (constante spanning) worden geplaatst - Geschikt voor alle soorten dimbare LED-lampen van 12-24V
Package contents	- Mini-LED-controller 12-24V - Handleiding
System requirements	- DC-LED-driver 12-24V met constante spanningsuitgang - Trust Smart Home-zender

Marketing

Extended retailer text

Mini-LED-dimmer 12-24V voor het draadloos dimmen van LED-lampen van 12-24V, zoals inbouwspots en ledstrips. Combineer de leddimmer met een zender van KlikAanKlikuit en bedien je spots en andere 12-24V-verlichting voortaan op afstand.

- Eenvoudig te plaatsen tussen een DC-LED-driver van 12-24V en ledlampen van 12-24V (constante spanning)
- Geschikt voor alle soorten dimbare ledlampen van 12-24V

Met de ACM-LV24 schakel en dim je 12-24V ledverlichting draadloos met maximaal zes KlikAanKlikUitzenders naar keuze. De ACM-LV24 wordt tussen de leddriver en de 12-24VDC verlichting geplaatst en kan vervolgens bediend worden met bijvoorbeeld een afstandsbediening of draadloze wandschakelaar. Je kunt de verlichting dimmen van 100% tot 30%.

Dimbare 12-24VDC ledverlichting is in vele vormen verkrijgbaar; ledstrips, ledslangen en inbouwspotjes in diverse soorten en maten. Ook zijn er veel zogenaamde 'retrofit' 12VDC ledlampjes beschikbaar die bedoeld zijn om halogeenverlichting te vervangen in bestaande spotjes (o.a. voor G4, MR16, MR11 en AR111 fittingen).

Zorg voor de juiste verlichting

De volgende aspecten zijn belangrijk om rekening mee te houden bij aanschaf en/of selectie van ledverlichting:

- De ledlampen dienen te werken op 12V of 24VDC (gelijkspanning)
- De verlichting moet dimbaar te zijn
- Het totale vermogen van de aangesloten verlichting mag niet hoger zijn dan 75 Watt
- De ledverlichting dient geschikt te zijn voor een Constant Voltage leddriver

De volgende aspecten zijn belangrijk om rekening mee te houden bij aanschaf en/of selectie van een leddriver:

- De leddriver dient 12 of 24VDC (gelijkspanning) te leveren, afhankelijk van de keuze van jouw verlichting.
- De leddriver dient een zogenaamde Constant Voltage leddriver te zijn
- Het uitgangsvermogen van de leddriver dient toereikend te zijn voor de totale aangesloten verlichting.
- Een halogeentrafo is NIET geschikt als LED driver

Het wordt aanbevolen om de leddriver + ledverlichting als een set aan te schaffen. Op deze manier ben je er zeker van dat deze compatibel zijn.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je KlikAanKlikUit-apparaten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om je systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Main image



71106_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71106_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi



71106_pictures_product_back_1.tif

ImageWidth: 2.500 px
ImageHeight: 2.500 px
ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



71106_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71106_EN_pictures_product_pictorial_2.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi



71106_EN_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px
ImageHeight: 6.945 px
ImageResolution: 200 dpi