



## Trust Smart Home ACC-250-LD Compacte stopcontactdimmer - Wit

Compacte stopcontactdimmer voor het draadloos of handmatig bedienen van uw verlichting (max. 250 watt)

**Article number:** 78167

**Barcode:** 8713439781670

**GTIN:** 08713439781670

### Core content

**Brand** Trust Smart Home

**Product line** Start line

**Product type** Compacte stopcontactdimmer

**Colour** Wit

**Key features**

- De beste oplossing voor het draadloos dimmen van LED-verlichting (tot 50 watt) - Ondersteunt tevens gloeilampen en halogeenverlichting (tot 250 watt) - Maak een keuze uit twee afzonderlijke dimmodi voor optimale LED-dimprestaties (fase aan/fase af -snijding) - Compact ontwerp, kan binnenshuis in elk stopcontact worden gestoken - Werkt met Trust Smart Home Start Line-afstandsbedieningen, wandschakelaars, sensoren of ICS-2000 (App) - Aanvullende handmatige bediening: schakel uw lampen in door op de AAN/UIT knop op de behuizing te drukken - Aansluiting met kinderbeveiliging

**Package contents** - Compacte stopcontactdimmer - Handleiding

**System requirements**

- Stopcontact voor gebruik binnenshuis - Trust Smart Home-zender (Start Line) - Dimbare LED-/gloeilamp-/halogeenverlichting\* \* Dimbare verlichting van goede kwaliteit aanbevolen voor een juiste, probleemloze werking

### Marketing

## Extended retailer text

Maak al je lampen met een stekker slim! Bedien en dim alle verlichting waar een snoer aan zit op afstand met deze stopcontactdimmer.

- Voor het draadloos dimmen van ledverlichting (3 tot 50 watt)
- Ook geschikt voor gloeil- en halogeenverlichting (tot 250 watt)
- 2 dimmodi voor optimale dimprestaties (fase aan/fase af -snijding)
- Werkt met alle KlikAanKlikUit Start Line-zenders
- AAN/UIT-knop op behuizing
- Veilig voor kinderen

De ACC-250-LD stopcontactdimmer is ontworpen om het leven iets makkelijker te maken. Plaats de compacte stopcontactdimmer in het stopcontact, steek je lamp erin en bedien en dim je verlichting vanuit je luie stoel.

### De perfecte entourage

Deze stopcontactdimmer is geschikt voor ledverlichting tot 50 Watt en gloeilampen en halogeenverlichting tot 250 Watt. Je kunt hierbij kiezen tussen twee verschillende dimmodi, waardoor knipperende/flikkerende lampen worden voorkomen.

Dimbare verlichting van goede kwaliteit is aanbevolen voor een juiste werking.

Kies de zender die past bij je woonsituatie.

Koppel de stekkerdimmer aan een van de vele KlikAanKlikUit-zenders, zoals een afstandsbediening, draadloze wandschakelaar of -dimmer en bedien je verlichting voortaan vanaf de bank.

Je kunt in totaal tot wel 32 zenders koppelen aan de stekkerdimmer, om zo vanaf meerdere plekken in huis je lampen te kunnen bedienen.

### Eindeloze mogelijkheden

Op zoek naar nog meer mogelijkheden? Verbind de compacte dimmerschakelaar met de gratis KlikAanKlikUit-app (met behulp van de Smart Bridge) en bedien, beheer en automatiseer je stekkerdimmer en andere apparaten met je smartphone. Waar ter wereld je ook bent, je hebt de afstandsbediening van de dimmer altijd in je broekzak!

### Slim en veilig ontwerp

Dankzij de kinderbeveiliging kan de schakelaar veilig worden gebruikt in een huis waar kinderen aanwezig zijn.

Je kunt deze stopcontactschakelaar ook handmatig bedienen: schakel lampen in en uit door op de AAN-UIT-knop op de behuizing te drukken.

Dankzij het draadloze bereik van 30 meter binnenshuis kan de schakelaar overal in huis worden gebruikt. Geniet van het comfort van draadloos dimmen!

### Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis. Koppel al je

KlikAanKlikUit-producten aan de Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

## Specifications

<b>Total weight</b>	60 g
<b>Height of main product (in mm)</b>	53 mm
<b>Width of main product (in mm)</b>	53 mm
<b>Depth of main product (in mm)</b>	58,4 mm
<b>Indicators</b>	Power on/off
<b>Input frequency of main device</b>	50 Hz
<b>Input voltage of main device</b>	240 V
<b>Standby power</b>	1 W
<b>Max number of transmitters supported</b>	32
<b>Wireless range</b>	70 m
<b>Power plug type</b>	EU
<b>Max power per supported lamp/device type</b>	20-250W incandescent load, Dimmable ESL/LED 3-50W
<b>Output voltage</b>	230
<b>Power output</b>	Yes

**Total max output power (W)** 250 Watt

---

**Compatible Product Lines** Start Line

---

## Main image



**71167\_pictures\_product\_visual\_1.tif**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---

## Additional Product Images



**71167\_pictures\_product\_front\_1.tif**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---



**71167\_pictures\_product\_side\_1.tif**

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

---

## Product Pictorials




**71167\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_1.tiff**

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

---



**71167\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_2.tiff**

ImageWidth: 6.945 px

---

ImageHeight: 6.945 px  
ImageResolution: 200 dpi



**71167\_EN\_pictures\_product\_pictorial\_3.tiff**

ImageWidth: 6.945 px  
ImageHeight: 6.945 px  
ImageResolution: 200 dpi