



Trust Smart Home ZCO-900 Zigbee Funk-Kohlenstoffmonoxid-detektor - Weiß ML

Kabelloser Zigbee-Kohlenstoffmonoxid-detektor, der Sie mit einem Alarm und einer Mitteilung auf Ihrem Smartphone (über die Smart Bridge) warnt

Article number: 78260

Barcode: 8713439782608

GTIN: 08713439782608

Core content

Brand	Trust Smart Home
-------	------------------

Product line	Zigbee line
--------------	-------------

Product type	Zigbee Funk-Kohlenstoffmonoxid-detektor
--------------	---

Colour	Weiß
--------	------

Plug country code	ML
-------------------	----

Key features	- Erhalten Sie rechtzeitig eine Push-Meldung, wenn eine gefährliche Konzentration von Kohlenstoffmonoxidgas erkannt wird; funktioniert überall auf der Welt - Kohlenstoffmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das lebensgefährlich sein kann. Dieses Gas bildet sich beispielsweise bei einer unvollständigen Verbrennung in Zentralheizungsbrennern oder Gasöfen - Lauter akustischer Alarm mit 85 dB - Geprüft nach den strengsten Konformitäts- und Qualitätsstandards. - Warnton bei schwacher Batterieleistung - Prüfen Sie Sensor- und Batteriestatus auf Ihrem Smartphone/Tablet - Kompaktes Design. Lässt sich einfach an der Wand montieren (innen) - Batterie vom Benutzer austauschbar, Lebensdauer: 3 Jahre
--------------	--

Package contents	- Kabelloser Kohlenstoffmonoxid-detektor - Batterie (CR123A) - Montagematerial - Bedienungsanleitung
------------------	--

System requirements	- ICS-2000 Control Station oder Z1 Bridge
---------------------	---

Marketing

Extended retailer text

Erhalten Sie intelligente Sicherheit. Zusätzlich zu einem lauten Alarm alarmiert Sie der Smart Wireless Carbon Monoxide Detector mit einer Push-Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, sobald eine gefährliche Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt wird. So sind Sie immer auf dem Laufenden, egal wo Sie sind. Möchten Sie noch einen Schritt weiter gehen? Kombinieren Sie diesen Melder mit unserem intelligenten Stecker und schalten Sie Ihren Heizkessel im Falle eines Kohlenmonoxidlecks automatisch aus. Das ist die intelligente Sicherheit von Trust Switch-in.

- Drahtloser Kohlenmonoxid-detektor, der durch einen Ton und/oder eine Push-Nachricht auf dem Smartphone warnt
- Geprüft nach den strengsten Konformitäts- und Qualitätsstandards
- Gibt ein Warnsignal ab, wenn die Batterie schwach ist
- Überprüfung des Sensor- und Batteriestatus auf Ihrem Smartphone
- Kompaktes Design: nur 6x6x4,9cm
- Kann überall platziert werden (lesen Sie vorher die Anleitung für die richtige Platzierung)
- Lauter akustischer Alarm mit 85 dB
- Die Batterie hat eine erwartete Lebensdauer von 3 Jahren und ist einfach zu ersetzen
- Kombinieren Sie mit Trust Switch-in-Empfängern, wie z.B. einem Steckdosenschalter oder Einbauschalter, und lassen Sie z.B. die Zentralheizung automatisch ausschalten oder alle Lichter automatisch einschalten, wenn der Alarm ertönt.
- Bitte beachten Sie: Der Funk-Kohlenmonoxidmelder funktioniert in Kombination mit der Smart Bridge
- EN 50291-1, EN 50270 und CE-zertifiziert

Intelligenter Schutz im Falle eines Kohlenmonoxid-Lecks

Kohlenmonoxid (CO) ist ein geruchloses und unsichtbares Gas, das lebensbedrohlich sein kann. Das Einatmen dieses Gases birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung mit schwerwiegenden, oft tödlichen Folgen. Ein guter Kohlenmonoxidmelder kann Sie rechtzeitig vor einer gefährlichen CO-Konzentration warnen und Ihr Leben retten. Der clevere Funk-CO-Melder bietet in Kombination mit dem Funk-Rauchmelder optimale Sicherheit im Falle eines Brandes und einer Kohlenmonoxidentwicklung in der Wohnung. Der CO-Melder hat eine sehr kompakte Größe von nur 6x6x4,9cm und ist nach höchsten Qualitätsstandards geprüft.

Push-Benachrichtigungen

Zusätzlich zu einem akustischen Signal sendet der Funk-Kohlenmonoxidmelder sofort eine Push-Nachricht an Ihr Smartphone, wenn eine gefährliche Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt wird. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone, wenn die Batterien schwach sind.

Geben Sie Ihrer Benachrichtigung eine intelligente Konsequenz

Kombinieren Sie den Kohlenmonoxidmelder mit einem vertrauenswürdigen Switch-in-Empfänger – zum Beispiel einem Steckdosenschalter – und geben Sie der Co-Meldung eine Folge. Schalten Sie zum Beispiel automatisch die Heizung aus, wenn der CO-Alarm losgeht, oder schalten Sie alle Lichter ein.

Einfach zu platzieren und zu installieren

Der Kohlenmonoxidalarm ist sehr einfach zu installieren. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie, um den Melder mit der Smart Bridge zu verbinden. Wählen Sie in der App einen Raum aus, wählen Sie die Premium-Linie/Rauchmelder und folgen Sie den Anweisungen. Dann montieren Sie den Rauchmelder einfach mit der mitgelieferten Halterung an einem beliebigen Ort.

Kompatibilität
Um Push-Benachrichtigungen zu erhalten, muss der Kohlenmonoxid-Melder mit der Smart Bridge gekoppelt werden.

Strenge Zertifizierung
Lassen Sie sich nicht von dem kompakten Design täuschen: Dieser Melder wurde nach den strengsten Konformitäts- und Qualitätsstandards getestet und bietet zuverlässigen Schutz.

Von intelligenten Lösungen zu einem Smart Home
Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home (und Ihren Garten). Verbinden Sie alle Ihre Switch-in-Produkte mit der Bridge und bedienen Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Sie können auch Ihre eigenen Timer, Regeln und Szenen festlegen, um Ihr System vollständig zu automatisieren. So geht beispielsweise die (Garten-)Beleuchtung nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird abgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Specifications

Weight of main unit	70 g
Height of main product (in mm)	49,2 mm
Width of main product (in mm)	60 mm
Depth of main product (in mm)	60 mm
Automatic OFF signal	no
Compatible Product Lines	Zigbee Line


Main image

	71260_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
---	---

Additional Product Images

	71260_pictures_product_visual_2.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71260_pictures_product_top_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71260_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	71260_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71260_DE_pictures_product_pictorial_2.tiff ImageWidth: 0 px ImageHeight: 0 px ImageResolution: 0 dpi
	71260_DE_pictures_product_pictorial_5.tiff ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi