Trust Smart Home ASUN-660 Rollo-Schalter -

Schalter für die drahtlose Bedienung von elektrischen Rollläden, Schirmen, Sonnenblenden, Gardinen, usw.

Article number: 78352
Barcode: 8713439783520
GTIN: 08713439783520

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Rollo-Schalter
Key features	- Geeignet für Sonnenschutz, Rollläden, elektrische Vorhänge und Garagentore - Prozentuale Steuerung für präzise Bedienung (bei Verwendung der App in Kombination mit Smart Bridge oder ICS-2000) - Funktioniert mit allen Arten von Rohrmotoren bis zu 1000 Watt - Einfach anstelle eines Drehschalters zu montieren - Kombinierbar mit (maximal 6) Trust Smart Home-Sendern, wie z. B. einer Fernbedienung am Schlüsselbund, einer Fernbedienung oder einem drahtlosen Wandschalter - Kompatibel mit Somfy io in Kombination mit dem Somfy Izymo-Sender - Automatisieren und steuern Sie Ihre Markisen, Vorhänge oder Rollläden mit der App (in Kombination mit der Smart Bridge
Package contents	- Rollo-Schalter - deutsche Bedienungsanleitung
System requirements	- Elektromotor - Trust Smart Home Sender

Marketing

Extended retailer text	Mit diesem Schalter können Sie elektrische Rollläden, Jalousien, Markisen und elektrische Vorhänge ab sofort kabellos steuern. Kombinieren Sie den Schalter für Sonnenschutz mit verschiedenen Trust Smart Home-Sendern, wie beispielsweise einer Fernbedienung am Schlüsselbund oder einem kabellosen Wandschalter, oder sogar mit

© 2025 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

der Trust Smart Home-App. Wenn du die App verwendest, ist eine prozentuale Steuerung möglich, um deinen Vorhang in jede gewünschte Position zu bringen.

- Geeignet für Sonnenschutz, Rollläden, elektrische Vorhänge und Garagentore
- Prozentuale Steuerung für präzise Bedienung (bei Verwendung der App in Kombination mit Smart Bridge oder ICS-2000)
- Funktioniert mit allen Arten von Rohrmotoren bis zu 1000 Watt
- Einfach anstelle eines Drehschalters zu montieren
- Kombinierbar mit (maximal 6) Trust Smart Home-Sendern, wie z. B. einer Fernbedienung am Schlüsselbund, einer Fernbedienung oder einem drahtlosen Wandschalter
- Kompatibel mit Somfy io in Kombination mit dem Somfy Izymo-Sender.
- Automatisieren und steuern Sie Ihre Markisen, Vorhänge oder Rollläden mit der App (in Kombination mit der Smart Bridge

Die drahtlose Lösung für Elektromotoren

Der ASUN-650-Schalter für Sonnenschutz dient dazu, (Rohrmotoren von) elektrischen Sonnenschutzanlagen, Rollläden, Jalousien, Vorhängen und Garagentoren drahtlos mit einem oder mehreren Trust Smart Home-Sendern zu öffnen und zu schließen. Sie schließen diesen Empfänger an den elektrischen Motor an und registrieren je nach Wunsch einen oder mehrere „Trust Smart Home“-Sender. Verwenden Sie hierfür einen Sender Ihrer Wahl, zum Beispiel eine Fernbedienung oder einen drahtlosen Wandschalter.

Machen Sie Ihre Vorhänge smart

Mit der Trust Smart Home-App können Sie alle Vorhänge, Rollläden oder Sonnenschutzvorrichtungen ganz nach Ihren Wünschen automatisieren. So können Sie beispielsweise einstellen, dass sich die Vorhänge zu einer festgelegten Zeit schließen, oder sogar Sonnenunter- und Sonnenaufgang berücksichtigen.

Außerdem ist es möglich, Ihre Geräte mit der kostenlosen App „Olisto“ zu verknüpfen. Damit können Sie sogar Wettereinflüsse nutzen, um Ihre Geräte zu steuern. Sorgen Sie beispielsweise dafür, dass der Sonnenschutz automatisch geschlossen wird, wenn Regen vorhergesagt wird oder wenn es stark zu wehen beginnt.

Sauber versteckt

Der Schalter für den Sonnenschutz befindet sich ebenfalls im Gehäuse des Motors und lässt sich drahtlos über einen Wandschalter bedienen. So sorgst du für eine unsichtbare Lösung und vermeidest die Verwendung von Kabelkanälen.

Additional Product Images



78352_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

© 2025 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.



78352_pictures_product_top_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



78352_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials



78352_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

© 2025 Trust. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.