



**Declaration of Conformity**  
In accordance with UK Government guidance

EN  
English

We, the manufacturer / importer

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht



The Netherlands

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

| Product          |  |
|------------------|--|
| Brand            | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Item No.         | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Type designation | MACM-250   |
| Kind of product  | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments (and their amendments):

| Directives   |
|--|
| Radio Equipment Regulations 2017   |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, SI 2012 No. 3032 |
| The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2019, SI 2019 No. 539                                   |

| Standards                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Information            |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequency Range        | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF Output Power (EIRP) | 9.61 dBm                             |

|                |  |                                  |
|----------------|--|----------------------------------|
| Intended use : | Indoor <input checked="" type="checkbox"/> | Outdoor <input type="checkbox"/> |
|----------------|--|----------------------------------|

**Additional Information**

The technical documentation for the above described object is available from:

**Trust Electronics Ltd. Sopwith Dr, Weybridge, KT13 ONT, UK**

Signed for and on behalf of Trust International B.V. (Manufacturer & Importer)

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Declaration of Conformity

EN

English

We, the manufacturer

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands



This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

| Product          |  |
|------------------|--|
| Brand            | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Item No.         | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Type designation | MACM-250   |
| Kind of product  | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

| Directives                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standards                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Information            |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Frequency Range        | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF Output Power (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Intended use :  Indoor  Outdoor

Signed for and on behalf of Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Wir, der Produzent

Trust International B.V.  
 Laan van Barcelona 600  
 3317 DD Dordrecht  
 The Netherlands

**Trust.**

Diese EU-Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

| Produkt           |  |
|-------------------|--|
| Marke             | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Artikel Nr.       | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Typenbezeichnung  | MACM-250   |
| Art des Produktes | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung entspricht der zuständigen Union Harmonisierungsgesetzgebung:

| Richtlinien               |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Normen                              |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informationen              |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Frequenzbereich            | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| HF-Ausgangsleistung (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Verwendungszweck:  Intern  Extern

Unterzeichnet für und im Namen von Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Déclaration de conformité

FR

Français

Nous, le producteur

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

| Produit             |  |
|---------------------|--|
| Marque              | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Numéro d'article    | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Désignation du type | MACM-250   |
| Type de produit     | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions pertinentes de l'Union législation d'harmonisation:

| Directives                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Normes                              |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informations                  |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de fréquences           | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Puissance de sortie RF (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                               |                                      |

Utilisation prévue:

Intérieur

Extérieur

Signé par et au nom de Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-03)



Declaración de conformidad

ES

Español

Nosotros, el fabricante

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Esta Declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

| Producto            |  |
|---------------------|--|
| Marca               | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Artículo No.        | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Tipo de designación | MACM-250   |
| Tipo de producto    | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con la Unión pertinente legislación de armonización:

| Directivas                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Normas                              |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Información                  |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Rango de frecuencia          | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Potencia de salida RF (PIRE) | 9.61 dBm                             |
|                              |                                      |

Uso previsto :  Interno  Externo

Firmado para y en representación de Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-03)



Dichiarazione di conformità

IT

Italiano

Noi, il produttore

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

La presente Dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

| Prodotto              |  |
|-----------------------|--|
| Marca                 | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Numero articolo       | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Designazione del tipo | MACM-250   |
| Tipo di prodotto      | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme all'Unione pertinente normativa di armonizzazione:

| Direttiva                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Norme                               |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informazione                |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Intervallo di frequenze     | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Potenza di uscita RF (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                             |                                      |

Destinazione d'uso:

Interno

Esterno

Firmato a nome e per conto di Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Nós, o fabricante

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

| Produto            |  |
|--------------------|--|
| Marca              | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Item número.       | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Designação do tipo | MACM-250   |
| Tipo de producto   | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com as normas relevantes da União. legislação de harmonização:

| Diretivas                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Normas                              |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informação                  |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Alcance de frequência       | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Potência de saída RF (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Uso pretendido:

Interior Exterior 

Assinado por e em nome de Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Wij, de fabrikant

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

| Product        |  |
|----------------|--|
| Merk           | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Item nr.       | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Typeaanduiding | MACM-250   |
| Soort product  | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende Unie harmonisatiewetgeving:

| Richtlijnen               |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Normen                              |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informatie                 |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Frequentiebereik           | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF-uitgangsvermogen (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                            |                                      |

Beoogd gebruik:

Intern Extern 

Ondertekend voor en namens Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Vi, producenten

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eneste ansvar.

| Produkt         |  |
|-----------------|--|
| Mærke           | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Artikel Nr.     | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Type betegnelse | MACM-250   |
| Type af produkt | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med den relevante Union harmoniseringslovgivning:

| Direktiver                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardisere                       |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Information             |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frekvensområde          | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF-udgangseffekt (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Anvendelsesformål :

Indendør Udendørs 

Underskrevet for og på vegne af Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Vaatumustenmukaisuusvakuutus

FI

Suomi

Me, valmistaja

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan yksinomaisella vastuulla.

| Tuote           |  |
|-----------------|--|
| Brändi          | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Tuote nro.      | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Tyyppimerkintä  | MACM-250   |
| Tällainen tuote | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Edellä kuvattu ilmoituksen tarkoitus on asiaankuuluvan unionin mukainen yhdenmukaistamislainsäädäntö:

| Direktiivit               |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardit                          |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Tiedot              |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Taajuusalue         | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF-lähtöteho (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                     |                                      |

Käyttötarkoitus:

Sisäinen Ulkoinen 

Allekirjoitettu puolesta ja puolesta Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Samsvarserklæring

NO

Norsk

Vi, produsenten

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar.

| Produkt        |  |
|----------------|--|
| Merke          | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Varenr.        | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Typebetegnelse | MACM-250   |
| Type produkt   | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med den aktuelle unionen harmoniseringslovgivning:

| Direktiver                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standarder                          |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informasjon             |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frekvensområde          | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF-utgangseffekt (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Tiltenkt bruk : Innendør Utendørs 

Signert for og på vegne av Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Vi, tillverkaren

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens ensamma ansvar.

| Produkt        |  |
|----------------|--|
| Varumärke      | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Artikel nr.    | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Typbeteckning  | MACM-250   |
| Typ av produkt | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Syftet med deklARATIONEN som beskrivs ovan är i överensstämmelse med den relevanta unionen harmoniseringslagstiftning:

| Direktiven                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardisera                       |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Information             |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frekvensomfång          | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF-utgångseffekt (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Avsedd användning :

Inomhus

Utomhus

Signerad för och på uppdrag av Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Deklaracja zgodności

PL

Polski

My, producent

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

Niniejsza Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

| Produkt         |  |
|-----------------|--|
| Marka           | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Przedmiot nr.   | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Oznaczenie typu | MACM-250   |
| Rodzaj produktu | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednią Unią prawodawstwo harmonizacyjne:

| Dyrektywy                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardy                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
|                                     |  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |
|                                     |  |

| Informacja              |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Zakres częstotliwości   | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Moc wyjściowa RF (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                         |                                      |

Przeznaczenie : Stażysta Zewnętrzny 

Podpisano w imieniu i na rzecz Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Prohlášení o shodě

CS

Česky

My, výrobce

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

| Produkt         |  |
|-----------------|--|
| Značka          | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Předmět číslo.  | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Typové označení | MACM-250   |
| Druh produktu   | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnou unií harmonizační právní předpisy:

| Směrnice                  |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardy                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informace                |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Frekvenční rozsah        | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF výstupní výkon (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                          |                                      |

Zamýšlené použití :

Interní Externí 

Podepsáno za a jménem Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Vyhlásenie o zhode

SK

Slovenčina

My, výrobca

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

| Výrobok          |  |
|------------------|--|
| Značka           | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Položka č.       | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Typové označenie | MACM-250   |
| Druh produktu    | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnou úniou harmonizačné právne predpisy:

| Smernice                  |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| štandardy                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |
|                                     |  |

| Informácie               |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Frekvenčný rozsah        | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF výstupný výkon (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                          |                                      |

Zamýšľané použitie :

Interné

Externé

Podpísané za a v mene Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Mi, a gyártó

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

| Termék         |  |
|----------------|--|
| Márka          | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Cikkszám.      | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Típusjelölés   | MACM-250   |
| Termék fajtája | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

A nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban áll a vonatkozó Unióval harmonizációs jogszabályok:

| Irányelvek                |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Szabványok                          |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Információ                      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Frekvenciatartomány             | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF kimeneti teljesítmény (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                                 |                                      |

Rendeltetésszerű használat :

Beltéri

x

Kültéri

Aláírták és nevében Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Noi, producătorul

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Această Declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

| Produs             |  |
|--------------------|--|
| Marca              | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Nr. Articol        | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Desemnarea tipului | MACM-250   |
| Un fel de produs   | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu Uniunea relevantă legislație de armonizare:

| Directivă                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standarde                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
|                                     |  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |
|                                     |  |

| Informație                 |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Intervalul de frecvență    | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Putere de ieșire RF (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                            |                                      |

Utilizarea prevăzută :

Interior Exterior 

Semnat pentru și în numele Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Декларация за съответствие

BG

Български

Ние, производителят

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Тази декларация за съответствие се издава на отговорност единствено на производителя.

| продукт             |  |
|---------------------|--|
| Марка               | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Артикул №           | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Обозначение на типа | MACM-250   |
| Вид продукт         | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Обектът на декларацията, описана по-горе, е в съответствие със съответния Съюз хармонизиращо законодателство:

| директиви                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Стандарти                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Информация                |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Честотен обхват           | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF изходна мощност (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                           |                                      |

Предназначение :

вътрешн външен 

Подписано за и от името на Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Izjava o skladnosti

SL

Slovenščina

Mi, proizvajalec

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

| Izdelek         |  |
|-----------------|--|
| Blagovna znamka | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Izdelek št.     | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| izdelek št.     | MACM-250   |
| Vrsta izdelka   | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z ustrežno Unijo usklajevalna zakonodaja:

| Direktivi                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardi                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informacije           |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Frekvenčni razpon     | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF izhodna moč (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                       |                                      |

Predvidena uporaba :

Stožist Zunanji 

Podpisano za in v imenu Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Δήλωση συμμόρφωσης

EL

Ελληνικά

Εμείς, ο κατασκευαστής

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

| Προϊόν          |  |
|-----------------|--|
| Μάρκα           | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Στοιχείο αριθ.  | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Ονομασία τύπου  | MACM-250   |
| Είδος προϊόντος | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο με τη σχετική Ένωση νομοθεσία εναρμόνισης:

| Οδηγίες                   |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Πρότυπα                             |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Πληροφορίες            |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Εύρος συχνοτήτων       | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| Ισχύς εξόδου RF (EIRP) | 9.61 dBm                             |

Προβλεπόμενη χρήση :

Εσωτερική εξωτερικά 

Υπογράφηκε για και για λογαριασμό Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Izjava o sukladnosti

HR

Hrvatski

Mi, proizvođač

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

| Proizvod        |  |
|-----------------|--|
| Marka           | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Predmet broj.   | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Oznaka tipa     | MACM-250   |
| Vrsta proizvoda | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Cilj gore opisane izjave u skladu je s relevantnom Unijom usklađivanje zakonodavstvo:

| Direktive                 |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standardi                           |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Informacija             |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Raspon frekvencija      | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF izlazna snaga (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                         |                                      |

Namjena: Unutrašn Vanjski 

Potpisano za i u ime Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)



Uygunluk beyanı

TR

Türkçe

Biz, üretici

Trust International B.V.  
Laan van Barcelona 600  
3317 DD Dordrecht  
The Netherlands

# Trust.

Bu Uygunluk Beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.

| Ürün        |  |
|-------------|--|
| Marka       | Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit                            |
| Eşya yok.   | 71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/ |
| Tip tanımı  | MACM-250   |
| Ürün çeşidi | MACM-250 Matter/433 Built-in Dimmer                        |

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birliğe uygundur. uyum mevzuatı:

| Direktifleri              |            |
|---------------------------|------------|
| Radio Equipment Directive | 2014/53/EU |
| RoHS 2 Directive          | 2011/65/EU |
|                           |            |
|                           |            |

| Standartlar                         |  |
|-------------------------------------|--|
| Effective use of Radio Spectrum     | ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,<br>ETSI EN 300 220-2 V3.2.1  |
| Health and Safety                   | EN 62479:2010, EN 50663:2017, EN 60669-1:2018<br>EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010  |
| Electromagnetic Compatibility (EMC) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021<br>EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2009,<br>EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| ROHS                                | IEC 62321  |

| Bilgi                |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Frekans aralığı      | 433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter) |
| RF Çıkış Gücü (EIRP) | 9.61 dBm                             |
|                      |                                      |

Kullanım amacı :

İçten

Dış

adına ve adına imzalanmıştır. Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)