



Declaration of Conformity
In accordance with UK Government guidance

EN
English

We, the manufacturer / importer

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands

Trust.

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product	
Brand	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Item No.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Type designation	MAGC-2300
Kind of product	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant UK Statutory Instruments (and their amendments):

Directives
Radio Equipment Regulations 2017
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, SI 2012 No. 3032
The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations 2019, SI 2019 No. 539

Standards	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Information	
Frequency Range	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF Output Power (EIRP)	17.87 dBm

Intended use :	Indoor ☒	Outdoor ☐
----------------	--	----------------------------------

Additional Information

The technical documentation for the above described object is available from:

Trust Electronics Ltd.

Sopwith Dr, Weybridge, KT13 0NT, UK

Signed for and on behalf of Trust International B.V. (Manufacturer & Importer)

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Declaration of Conformity

EN

English

We, the manufacturer

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands

Trust.

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product	
Brand	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Item No.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Type designation	MAGC-2300
Kind of product	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directives	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standards	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Information	
Frequency Range	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF Output Power (EIRP)	17.87 dBm

Intended use : Indoor ☒ Outdoor ☐

Signed for and on behalf of Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Wir, der Produzent

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Diese EU-Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Produkt	
Marke	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Artikel Nr.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Typenbezeichnung	MAGC-2300
Art des Produktes	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung entspricht der zuständigen Union Harmonisierungsgesetzgebung:

Richtlinien	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Normen	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informationen	
Frequenzbereich	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
HF-Ausgangsleistung (EIRP)	17.87 dBm

Verwendungszweck:

Intern

x

Extern

Unterzeichnet für und im Namen von Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Déclaration de conformité

FR

Français

Nous, le producteur

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands

Trust.

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Produit	
Marque	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Numéro d'article	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Désignation du type	MAGC-2300
Type de produit	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux dispositions pertinentes de l'Union législation d'harmonisation:

Directives	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Normes	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informations	
Gamme de fréquences	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Puissance de sortie RF (EIRP)	17.87 dBm

Utilisation prévue:

Intérieur ☒

Extérieur ☐

Signé par et au nom de Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Declaración de conformidad

ES

Español

Nosotros, el fabricante

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



Esta Declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Producto	
Marca	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Artículo No.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Tipo de designación	MAGC-2300
Tipo de producto	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con la Unión pertinente legislación de armonización:

Directivas	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Normas	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Información	
Rango de frecuencia	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Potencia de salida RF (PIRE)	17.87 dBm

Uso previsto :

Interno

☒

Externo

Firmado para y en representacion de Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Noi, il produttore

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



La presente Dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Prodotto	
Marca	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Numero articolo	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Designazione del tipo	MAGC-2300
Tipo di prodotto	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme all'Unione pertinente normativa di armonizzazione:

Direttiva	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Norme	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informazione	
Intervallo di frequenze	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Potenza di uscita RF (EIRP)	17.87 dBm

Destinazione d'uso:

Interno ☒

Esterno ☐

Firmato a nome e per conto di Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Nós, o fabricante

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Esta Declaração de Conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Produto	
Marca	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Item número.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Designação do tipo	MAGC-2300
Tipo de producto	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com as normas relevantes da União. legislação de harmonização:

Diretivas	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Normas	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informação	
Alcance de frequência	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Potência de saída RF (EIRP)	17.87 dBm

Uso pretendido:

Interior ☒

Exterior ☐

Assinado por e em nome de Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Wij, de fabrikant

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands

Trust.

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Product	
Merk	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Item nr.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Typeaanduiding	MAGC-2300
Soort product	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende Unie harmonisatiewetgeving:

Richtlijnen	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Normen	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informatie	
Frequentiebereik	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF-uitgangsvermogen (EIRP)	17.87 dBm

Beoogd gebruik:

Intern ☒Extern ☐

Ondertekend voor en namens Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Vi, producenten

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eneste ansvar.

Produkt	
Mærke	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Artikel Nr.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Type betegnelse	MAGC-2300
Type af produkt	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med den relevante Union harmoniseringslovgivning:

Direktiver	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardisere	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Information	
Frekvensområde	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF-udgangseffekt (EIRP)	17.87 dBm

Anvendelsesformål :

Indendør ☒

Udendørs ☐

Underskrevet for og på vegne af Trust International B.V.

Rene Panman, Category ManagerDordrecht17/10/2024



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FI

Suomi

Me, valmistaja

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuote	
Brändi	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Tuote nro.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Tyypimerkintä	MAGC-2300
Tällainen tuote	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Edellä kuvattu ilmoituksen tarkoitus on asiaankuuluvan unionin mukainen yhdenmukaistamislainsäädäntö:

Direktiivit	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardit	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1,
	ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018
	and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+
	A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 +
	DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2,
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
	EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023,
	EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Tiedot	
Taajuusalue	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF-lähtöteho (EIRP)	17.87 dBm

Käyttötarkoitus:

Sisäinen ☒

Ulkoinen ☐

Allekirjoitettu puolesta ja puolesta Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Samsvarserklæring

NO
Norsk

Vi, produsenten

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eget ansvar.

Produkt	
Merke	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Varenr.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Typebetegnelse	MAGC-2300
Type produkt	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Formålet med erklæringen beskrevet ovenfor er i samsvar med den aktuelle unionen harmoniseringslovgivning:

Direktiver	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standarder	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informasjon	
Frekvensområde	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF-utgangseffekt (EIRP)	17.87 dBm

Tiltenkt bruk :

Innendør ☒

Utendørs ☐

Signert for og på vegne av Trust International B.V.

Rene Panman, Category ManagerDordrecht17/10/2024



Vi, tillverkaren

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens ensamma ansvar.

Produkt	
Varumärke	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Artikel nr.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Typbeteckning	MAGC-2300
Typ av produkt	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Syftet med deklarationen som beskrivs ovan är i överensstämmelse med den relevanta unionen harmoniseringslagstiftning:

Direktiven	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardisera	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Information	
Frekvensomfång	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF-utgångseffekt (EIRP)	17.87 dBm

Avsedd användning :

Inomhus ☒

Utomhus ☐

Signerad för och på uppdrag av Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Deklaracja zgodności

PL

Polski

My, producent

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Niniejsza Deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Produkt	
Marka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Przedmiot nr.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Oznaczenie typu	MAGC-2300
Rodzaj produktu	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednią Unią prawodawstwo harmonizacyjne:

Dyrektywy	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardy	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informacja	
Zakres częstotliwości	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Moc wyjściowa RF (EIRP)	17.87 dBm

Przeznaczenie :

Stażysta ☒

Zewnętrzny ☐

Podpisano w imieniu i na rzecz Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Prohlášení o shodě

CS

Česky

My, výrobce

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Produkt	
Značka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Předmět číslo.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Typové označení	MAGC-2300
Druh produktu	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnou unií harmonizační právní předpisy:

Směrnice	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardy	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informace	
Frekvenční rozsah	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF výstupní výkon (EIRP)	17.87 dBm


Zamýšlené použití :

Interní

x

Externí

Podepsáno za a jménem Trust International B.V.



Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Vyhlásenie o zhode

SK

Slovenčina

My, výrobca

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobok	
Značka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Položka č.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Typové označenie	MAGC-2300
Druh produktu	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade s príslušnou úniou harmonizačné právne predpisy:

Smernice	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

štandardy	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informácie	
Frekvenčný rozsah	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF výstupný výkon (EIRP)	17.87 dBm

Zamýšľané použitie :

Interné ☒

Externé ☐

Podpísané za a v mene Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Megfelelőségi nyilatkozat

HU
Magyar

Mi, a gyártó
Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.

Termék	
Márka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Cikkszám.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Típusjelölés	MAGC-2300
Termék fajtája	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

A nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban áll a vonatkozó Unióval harmonizációs jogszabályok:

Írányelvek	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Szabványok	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Információ	
Frekvenciatartomány	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF kimeneti teljesítmény (EIRP)	17.87 dBm


Rendeltetésszerű használat :

Beltéri

x

Kültéri

Aláírták és nevében Trust International B.V.



Rene Panman, Category ManagerDordrecht17/10/2024



Noi, producătorul

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



Această Declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului.

Produs	
Marca	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Nr. Articol	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Desemnarea tipului	MAGC-2300
Un fel de produs	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Obiectul declarației descrise mai sus este în conformitate cu Uniunea relevantă legislație de armonizare:

Directivă	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standarde	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informație	
Intervalul de frecvență	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Putere de ieșire RF (EIRP)	17.87 dBm

Utilizarea prevăzută :

Interior ☒

Exterior ☐

Semnat pentru și în numele Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Ние, производителят

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



Тази декларация за съответствие се издава на отговорност единствено на производителя.

продукт	
Марка	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Артикул №	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Обозначение на типа	MAGC-2300
Вид продукт	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Обектът на декларацията, описана по-горе, е в съответствие със съответния Съюз хармонизиращо законодателство:

директиви	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Стандарти	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Информация	
Честотен обхват	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF изходна мощност (EIRP)	17.87 dBm

Предназначение :

вътрешн

☒

външен

Подписано за и от името на Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Izjava o skladnosti

SL

Slovenščina

Mi, proizvajalec

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands



Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Izdelek	
Blagovna znamka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Izdelek št.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
izdelek št.	MAGC-2300
Vrsta izdelka	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Predmet zgoraj opisane izjave je v skladu z ustrezno Unijo usklajevalna zakonodaja:

Direktivi	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardi	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informacije	
Frekvenčni razpon	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF izhodna moč (EIRP)	17.87 dBm

Predvidena uporaba :

Stažist

x

Zunanji

Podpisano za in v imenu Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Δήλωση συμμόρφωσης

EL

Ελληνικά

Εμείς, ο κατασκευαστής

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands

Trust.

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Προϊόν	
Μάρκα	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Στοιχείο αριθ.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Ονομασία τύπου	MAGC-2300
Είδος προϊόντος	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο με τη σχετική Ένωση νομοθεσία εναρμόνισης:

Οδηγίες	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Πρότυπα	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Πληροφορίες	
Εύρος συχνοτήτων	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
Ισχύς εξόδου RF (EIRP)	17.87 dBm

Προβλεπόμενη χρήση :

Εσωτερική x

εξωτερικά

Υπογράφηκε για και για λογαριασμό Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Izjava o sukladnosti

HR

Hrvatski

Mi, proizvođač

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht

The Netherlands



Izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Proizvod	
Marka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Predmet broj.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Oznaka tipa	MAGC-2300
Vrsta proizvoda	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Cilj gore opisane izjave u skladu je s relevantnom Unijom usklađivanje zakonodavstvo:

Direktive	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standardi	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Informacija	
Raspon frekvencija	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF izlazna snaga (EIRP)	17.87 dBm

Namjena:

Unutrašn ☒

Vanjski

Potpisano za i u ime Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024



Uygunluk beyanı

TR

Türkçe

Biz, üretici

Trust International B.V.
Laan van Barcelona 600
3317 DD Dordrecht
The Netherlands

Trust.

Bu Uygunluk Beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.

Ürün	
Marka	Trust Switch-In/ KlikAanKlikUit
Eşya yok.	71361 and 71361-02/ 70361 and 70361-02/78361 and 78361-02/
Tip tanımı	MAGC-2300
Ürün çeşidi	MAGC-2300 Matter/433 Outdoor Socket Switch

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birliğe uygundur. uyum mevzuatı:

Direktifleri	
Radio Equipment Directive	2014/53/EU
RoHS 2 Directive	2011/65/EU

Standartlar	
Effective use of Radio Spectrum	ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1
Health and Safety	EN 62311:2020, EN 50665:2017, EN IEC 61058-1:2018 and EN 61058-1-2:2016, IEC 60884-2-5:2017 + IEC 60884-1:2002+ A1:2006+A2:2013, DIN VDE 0620-1:2016+A1:2017 + DIN VDE 0620-2-1:2016+A1:2017
Electromagnetic Compatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-3 V2.3.2, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021, EN 61547:2023, EN IEC 55015:2019+A11:2020
ROHS	IEC 62321

Bilgi	
Frekans aralığı	433.92 MHz en 2412-2472 MHz (Matter)
RF Çıkış Gücü (EIRP)	17.87 dBm

Kullanım amacı :

İçten x

dış

adına ve adına imzalanmıştır. Trust International B.V.

Rene Panman, Category Manager

Dordrecht

17/10/2024

(Version : 2021-02)