



Trust.



WIFI BULB SET

USER GUIDE

WiFi LED BULBS AND REMOTE

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente
| Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning
| Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod
na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за
потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя
| Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник
користувача | मदدست سولال لیڈ

1

A



Download
Trust WiFi App



B




2




Bulb must flash fast. If the bulb does not flash fast go to step **i**

Re
cc


3



4





5a



Remove screw to open battery cover. Place 2x AAA batteries



5b

Remove the power from the bulb for 5 sec then turn it back ON.





OFF
After 5 sec
Turn ON

5c



Within 15 sec after turning the bulb back ON press and hold ON button until bulb pulses and LED on remote blinks 3x fast

i RESET BULB



3x ON and OFF.
(2sec ON- 2sec
OFF- 2 sec ON-
2 sec OFF-ON)

EN Before getting started

Make sure your phone or tablet is connected to a 2.4GHz WiFi network. This product does not work on a 5GHz WiFi network. To install this product you will need your WiFi network name and WiFi password.

1. Trust WiFi App

- A** Download the Trust WiFi App from the App store or Google PlayStore.
- B** Open the App. When using the App for the first time you have to register a new account.

2. Install the bulb

Install the bulb in a lamp socket. (Do not install the bulb behind an existing dimmer). Turn the bulb ON by switching on the traditional light switch. Wait until the bulb starts flashing rapidly.

3. Connect the bulb

Login to the Trust WiFi App and press "Add device" or press the (+) icon in the upper right corner. To connect the bulb follow the onscreen instructions.

i Note: If the bulb does not start flashing rapidly switch the bulb ON and OFF 3 times (ON-OFF-ON-OFF-ON) with the traditional light switch. This will reset the bulb.

4. Remote control buttons

- A** ON Button
- B** OFF Button
- C** Increase brightness
- D** Decrease brightness
- E** Color temperature warmer
- F** Color temperature colder
- G** Cycle RGB colors
- H** Group buttons
- I** Scene button
- J** LED indicator

5. Connect remote to the bulb

- A** Remove the battery cover from the remote by removing the screw from the battery cover. Place 2x AAA batteries in the remote and close the battery cover.
- B** Remove the power from the bulb for 5 sec and turn it back on.
- C** Within 15 sec place the remote control close to the bulb, choose a group (A,B,C or D) and keep the ON button pressed. The LED on the remote will start flashing. Keep the ON button pressed until the bulb starts to pulse and the LED on the remote flashes 3x fast and then stays off. Now the remote is connected to the bulb

 The bulb cannot be dimmed with an existing (rotary) dimmer.

NL Voordat u begint

Zorg ervoor dat uw telefoon of tablet is verbonden met een 2,4 GHz WiFi-netwerk. Dit product werkt niet op een 5GHz WiFi-netwerk. Om dit product te installeren heeft u uw WiFi-netwerkn naam en WiFi-wachtwoord nodig.

1. Trust wifi App

A Download de Trust wifi App vanuit de App store of Google PlayStore.

B Open de App. Als u de app voor het eerst gebruikt, moet u een nieuw account registreren.

2. Installeer de lamp

Installeer de lamp in een lampfitting. (Installeer de lamp niet achter een bestaande dimmer). Zet de lamp AAN door de traditionele lichtschakelaar aan te zetten. Wacht tot de lamp snel begint te knipperen.

3. Verbind de lamp

Log in op de App en druk op "Apparaat toevoegen" of druk op het (+) icoon in de rechterbovenhoek. Volg de instructies op het scherm om de lamp te verbinden.

i Opmerking: Als de lamp niet snel knippert, schakelt u de lamp 3x AAN en UIT (AAN-UIT-AAN -UIT-AAN) met de traditionele lichtschakelaar. Hierdoor wordt de lamp gereset.

4. Knoppen afstandsbediening

A Aan Knop

B Uit Knop

C Helderheid verhogen

D Helderheid verlagen

E Kleurtemperatuur warmer

F Kleurtemperatuur kouder

G RGB kleuren doorlopen

H Groepsknoppen

I Scene knop

J LED indicator

5. Verbind afstandsbediening met lamp

A Verwijder het batterijdeksel van de afstandsbediening door het schroefje los te draaien. Plaats 2x AAA-batterijen in de afstandsbediening en sluit het batterijdeksel.

B Haal de stroom 5 seconden van de lamp en schakel deze vervolgens weer in.

C Plaats binnen 15 seconden de afstandsbediening dicht bij de lamp, kies een groep (A,B,C of D) en houdt de AAN-knop ingedrukt. De LED op de afstandsbediening begint te knipperen. Houd de AAN-knop ingedrukt totdat de lamp begint te pulseren en de LED op de afstandsbediening 3 keer snel knippert en dan uit blijft. Nu is de afstandsbediening gekoppeld aan de lamp.

! De lamp kan niet worden gedimd met een bestaande (draai)dimmer

FR Avant de commencer

Vérifiez que votre téléphone ou votre tablette est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz. Ce produit ne fonctionne pas sur un réseau WiFi 5 GHz. Pour installer ce produit, vous aurez besoin de votre nom de réseau sans fil et de votre mot de passe WiFi.

1. Appli Trust WiFi

A Téléchargez l'application Trust WiFi sur l'App store ou sur Google PlayStore.

B Ouverture de l'appli. Lors de la première utilisation de l'application, vous devez enregistrer un nouveau compte.

2. Installation de l'ampoule

Installez l'ampoule dans une douille. N'installez pas l'ampoule derrière un variateur existant ! Allumez l'ampoule en activant l'interrupteur traditionnel. Patientez jusqu'à ce que l'ampoule clignote rapidement

3. Connexion de l'ampoule

Connectez-vous à l'appli Trust WiFi et appuyez sur "Ajouter un appareil" ou appuyez sur l'icône (+) dans le coin supérieur droit. Pour connecter l'ampoule, suivez les instructions à l'écran.

i Remarque: Si l'ampoule ne clignote pas rapidement, allumez et éteignez l'ampoule 3 fois (MARCHE-ARRÊT-MARCHE-ARRÊT-MARCHE) avec l'interrupteur traditionnel. Cela réinitialisera l'ampoule.

4. Boutons de la télécommande

- A** Bouton MARCHE
- B** Bouton ARRÊT
- C** Augmenter la luminosité
- D** Diminuer la luminosité
- E** Température de couleur chaude
- F** Température de couleur froide
- G** Faire défiler les couleurs RGB
- H** Boutons de groupe
- I** Bouton Scène
- J** Indicateur LED

5. Connecte la télécommande à l'ampoule

A Retirez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande en enlevant la vis. Insérez 2 piles AAA dans la télécommande et refermez le couvercle.

B Coupez l'alimentation de l'ampoule pendant 5 secondes, puis rallumez-la.

C Dans les 15 secondes, placez la télécommande près de l'ampoule, choisissez un groupe (A, B, C ou D) et maintenez le bouton MARCHE enfoncé. La LED de la télécommande commencera à clignoter. Maintenez le bouton MARCHE enfoncé jusqu'à ce que l'ampoule commence à pulser et que la LED de la télécommande clignote rapidement 3 fois. La télécommande est maintenant connectée à l'ampoule.

⚠ L'ampoule ne peut pas être réglée avec un gradateur (rotatif) existant.

DE Bevor Sie loslegen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem WLAN mit 2,4 GHz verbunden ist. Dieses Produkt unterstützt keine 5-GHz-WLANs. Für die Einrichtung dieses Produkts benötigen Sie den Namen Ihres WLAN-Funknetzes und Ihr WLAN-Passwort.

1. Trust WiFi-App

- A** Laden Sie die Trust WiFi-App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- B** Öffnen Sie die App. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein neues Konto erstellen.

2. Lampe einsetzen

Lampe in eine Lampenfassung einsetzen. (Lampe NICHT hinter einem vorhandenen Dimmer verwenden!) Lampe mit dem normalen Lichtschalter EINSCHALTEN. Warten, bis die Lampe schnell blinkt.

3. Lampe verknüpfen

Bei der Trust WiFi-App anmelden. Auf „Gerät hinzufügen“ tippen oder rechts oben auf „+“ tippen. Anweisungen auf dem Bildschirm zum Verknüpfen der Lampe befolgen.

i Hinweis: Beginnt die Lampe nicht zu blinken, Lampe mit dem Lichtschalter dreimal ein- und ausschalten (EIN-AUS-EIN-AUS-EIN). So wird die Lampe zurückgesetzt.

4. Tasten der Fernbedienung

- A** EIN-Taste
- B** AUS-Taste
- C** Helligkeit erhöhen
- D** Helligkeit verringern
- E** Farbtemperatur warm
- F** Farbtemperatur kälter
- G** RGB-Farben durchschalten
- H** Gruppentasten
- I** Szenen-Taste
- J** LED-Anzeige

5. Fernbedienung mit der Lampe verbinden

- A** Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernbedienung, indem Sie die Schraube lösen. Legen Sie 2 AAA-Batterien in die Fernbedienung ein und schließen Sie das Batteriefach.
- B** Trennen Sie die Lampe für 5 Sekunden vom Strom und schalten Sie sie dann wieder ein
- C** Innerhalb von 15 Sekunden halten Sie die Fernbedienung in die Nähe der Lampe, wählen Sie eine Gruppe (A, B, C oder D) und halten Sie die EIN-Taste gedrückt. Die LED an der Fernbedienung beginnt zu blinken. Halten Sie die EIN-Taste gedrückt, bis die Lampe zu pulsieren beginnt und die LED an der Fernbedienung 3-mal schnell blinkt. Die Fernbedienung ist jetzt mit der Lampe verbunden.

! Die Lampe kann NICHT mit einem vorhandenen (Dreh-) Dimmer gedimmt werden.

ES Antes de empezar

Asegúrese de que su teléfono o tableta está conectado a una red wifi de 2,4 GHz. Este producto no funciona en una red wifi de 5 GHz. Para instalar este producto necesitará el nombre de su red wifi y contraseña wifi.

1. Aplicación Trust WiFi

- A** Descargue la aplicación Trust WiFi desde la App Store o Google PlayStore.
- B** Abra la aplicación. Cuando utilice la aplicación por primera vez, tendrá que registrar una nueva cuenta.

2. Instalar la bombilla

Instale la bombilla en un portalámparas. (No instale la bombilla detrás de un atenuador ya existente). Encienda la bombilla mediante el interruptor de luz convencional. Espere hasta que la bombilla empiece a parpadear rápidamente.

3. Conectar la bombilla

Inicie sesión en la aplicación Trust WiFi y pulse "Agregar dispositivo" o pulse el icono (+) en la esquina superior derecha. Para conectar la bombilla, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

i Nota: Si la bombilla no empieza a parpadear rápidamente, encienda y apague la bombilla 3 veces (ON-OFF-ON-OFF-ON) con el interruptor de luz convencional. Esto restablecerá la bombilla.

4. Botones del control remoto

- A** Botón ENCENDIDO
- B** Botón APAGADO
- C** Aumentar brillo
- D** Disminuir brillo
- E** Temperatura de color cálida
- F** Temperatura de color fría
- G** Ciclo de colores RGB
- H** Botones de grupo
- I** Botón de escena
- J** Indicador LED

5. Conectar el control remoto a la bombilla

- A** Retire la tapa del compartimento de las pilas del control remoto desenroscando el tornillo. Coloque 2 pilas AAA en el control remoto y cierre la tapa.
- B** Desconecte la bombilla de la corriente durante 5 segundos y vuelva a encenderla.
- C** Dentro de los 15 segundos, acerque el control remoto a la bombilla, elija un grupo (A, B, C o D) y mantenga presionado el botón ENCENDIDO. El LED del control comenzará a parpadear. Mantenga presionado el botón ENCENDIDO hasta que la bombilla comience a parpadear y el LED del control parpadee rápidamente 3 veces. Ahora el control remoto está conectado a la bombilla.

⚠ La bombilla no puede atenuarse con un regulador de intensidad existente (giratorio).

IT Prima di iniziare

Verificare che il telefono o il tablet sia connesso a una rete WiFi da 2,4GHz. Il prodotto non è compatibile con reti WiFi da 5GHz. Per installare il prodotto è necessario conoscere il nome della rete WiFi e la password per il WiFi.

1. App Trust WiFi

- A** Scaricare l'app Trust WiFi dall'App o dal Google PlayStore.
- B** Aprire l'app. La prima volta che si utilizza l'app sarà necessario registrare un nuovo account.

2. Installare la lampadina

Installare la lampadina in un portalampada. (Non installare la lampadina dietro un variatore di intensità della luce). Accendere la lampadina tramite un interruttore luci tradizionale. Attendere fino a quando la lampadina lampeggerà velocemente.

3. Collegare la lampadina

Accedere all'app Trust WiFi e premere Aggiungi dispositivo o il pulsante (+) in alto a destra. Seguire le istruzioni riportate per collegare la lampadina.

(i) Nota: se la lampadina non inizia a lampeggiare rapidamente, accenderla e spegnerla 3 volte (ON-OFF-ON-OFF-ON) con l'interruttore della luce tradizionale. La lampadina verrà resettata.

4. Pulsanti del telecomando

- A** Pulsante ACCENSIONE
- B** Pulsante SPEGNIMENTO
- C** Aumenta la luminosità
- D** Diminuisce la luminosità
- E** Temperatura colore calda
- F** Temperatura colore fredda
- G** Scorrimento colori RGB
- H** Pulsanti di gruppo
- I** Pulsante scena
- J** Indicatore LED

5. Collegare il telecomando alla lampadina

- A** Rimuovere il coperchio del vano batterie del telecomando svitando la vite. Inserire 2 batterie AAA nel telecomando e richiudere il coperchio.
- B** Togliere l'alimentazione alla lampadina per 5 secondi e poi riaccenderla.
- C** Entro 15 secondi, avvicinare il telecomando alla lampadina, selezionare un gruppo (A, B, C o D) e tenere premuto il pulsante ACCENSIONE. Il LED del telecomando inizierà a lampeggiare. Continuare a tenere premuto il pulsante ACCENSIONE finché la lampadina non inizia a pulsare e il LED del telecomando lampeggia rapidamente 3 volte. Ora il telecomando è collegato alla lampadina.

⚠ Non è possibile regolare l'intensità della luce con un variatore (rotante).

PT Antes de começar

Certifique-se de que o seu telemóvel ou tablet está ligado a uma rede WiFi de 2,4 GHz. Este produto não funciona em redes WiFi de 5 GHz. Para instalar este produto, irá precisar do nome e da palavra-passe da sua rede WiFi.

1. Aplicação Trust WiFi

- A** Transfira a aplicação Trust WiFi da App Store ou Google Play Store.
- B** Abra a aplicação. Ao utilizar a aplicação pela primeira vez, tem de registar uma nova conta.

2. Instalar a lâmpada

Coloque a lâmpada num casquilho. (Não instale a lâmpada por trás de um reóstato existente). LIGUE a lâmpada, ligando o interruptor tradicional. Aguarde até a lâmpada começar a piscar rapidamente.

3. Ligar a lâmpada

Inicie sessão na aplicação Trust WiFi e prima “Adicionar dispositivo” ou o ícone (+) no canto superior direito. Para ligar a lâmpada, siga as instruções no ecrã.

i Nota: se a lâmpada não começar a piscar rapidamente, LIGUE e DESLIGUE 3 vezes a lâmpada (LIGAR-DESLIGAR-LIGAR-DESLIGAR-LIGAR) com o interruptor tradicional. Este procedimento reinicia a lâmpada.

4. Botões do controle remoto

- A** Botão LIGAR
- B** Botão DESLIGAR
- C** Aumentar brilho
- D** Diminuir brilho
- E** Temperatura de cor quente
- F** Temperatura de cor fria
- G** Ciclo de cores RGB
- H** Botões de grupo
- I** Botão de cena
- J** Indicador de LED

5. Conectar o controle remoto à lâmpada

- A** Remova a tampa do compartimento de pilhas do controle remoto, desenroscando o parafuso. Coloque 2 pilhas AAA no controle remoto e feche a tampa.
- B** Desligue a lâmpada da energia por 5 segundos e depois ligue-a novamente.
- C** Dentro de 15 segundos, aproxime o controle remoto da lâmpada, escolha um grupo (A, B, C ou D) e mantenha pressionado o botão LIGAR. O LED do controle começará a piscar. Continue pressionando o botão LIGAR até que a lâmpada comece a pulsar e o LED do controle pisque rapidamente 3 vezes. Agora o controle remoto está conectado à lâmpada.

! A intensidade da lâmpada não pode ser regulada com um reóstato (rotativo) existente.

NO Før du begynner

Sørg for at telefonen eller nettbrettet er koblet til et trådløst nettverk med 2,4 GHz. Dette produktet virker ikke på nettverk med 5 GHz. For å installere dette produktet vil du trenge navn og passord til det trådløse nettverket.

1. Trust WiFi-app

- A** Last ned Trust WiFi-appen fra App Store eller Google PlayStore.
- B** Åpne appen. Når du bruker appen for første gang, må du registrere en ny konto.

2. Installere lyspæren

Sett lyspæren i en pæresokkel. (Ikke installer pæren bak en eksisterende dimmer). Slå lyspæren PÅ ved å slå på den tradisjonelle lysbryteren. Vent til lyspæren begynner å blinke raskt.

3. Koble til pæren

Logg deg inn på Trust WiFi-appen og trykk "Add device" eller trykk på (+)-ikonet øverst til høyre. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til lyspæren.

i Merk: Hvis lyspæren ikke begynner å blinke raskt, slår du den PÅ og AV 3 ganger (PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ) med den tradisjonelle lysbryteren. Dette vil nullstille pæren.

4. Knapper på fjernkontrollen

- A** PÅ-knapp
- B** AV-knapp
- C** Øk lysstyrken
- D** Reduser lysstyrken
- E** Varm fargetemperatur
- F** Kaldere fargetemperatur
- G** Bytt RGB-farger
- H** Gruppeknapper
- I** Sceneknapp
- J** LED-indikator

5. Koble fjernkontrollen til pæren

- A** Fjern batteridekselet på fjernkontrollen ved å skru ut skruen. Sett inn 2 AAA-batterier i fjernkontrollen og lukk dekselet.
- B** Koble fra strømmen til pæren i 5 sekunder, og slå den deretter på igjen.
- C** Innen 15 sekunder, hold fjernkontrollen nær pæren, velg en gruppe (A, B, C eller D), og hold PÅ-knappen inne. LED-en på fjernkontrollen begynner å blinke. Hold PÅ-knappen inne til pæren begynner å pulser og LED-en på fjernkontrollen blinker raskt 3 ganger. Nå er fjernkontrollen koblet til pæren.

! Pæren kan ikke dimmes med en eksisterende dimmer (dreiebryter).

SV Innan du börjar

Kontrollera att din telefon eller surfplatta är ansluten till ett 2,4 GHz WiFi-nätverk. Den här produkten fungerar inte med ett 5 GHz WiFi-nätverk. Du behöver ditt WiFi-nätverksnamn och WiFi-lösenord för att installera den här produkten.

1. Appen Trust WiFi

A Ladda ner appen Trust WiFi App från App store eller Google Play.

B Öppna appen. Du behöver registrera ett nytt konto när du använder appen första gången.

2. Installera lampan

Skruva in lampan i en lams-ockel. (Installera inte lampan bakom en befintlig dimmer). Tänd lampan genom att slå PÅ lampans strömbrytare. Vänta tills lampan börjar blinka snabbt.

3. Ansluta lampan

Logga in på appen Trust WiFi och tryck på "Lägg till Apparat" eller tryck på ikonen (+) i det övre högra hörnet. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta lampan.

i Obs! Om lampan inte börjar blinka snabbt ska du slå PÅ och AV lampan 3 gånger (PÅ-AV-PÅ-AV-PÅ) med lampans strömbrytare. Detta kommer att återställa lampan.

4. Knappar på

fjärrkontrollen

A PÅ-knapp

B AV-knapp

C Öka ljusstyrkan

D Minska ljusstyrkan

E Varm färgtemperatur

F Kallare färgtemperatur

G Växla RGB-färger

H Gruppknappar

I Scenknapp

J LED-indikator

5. Anslut fjärrkontrollen till lampan

A Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollen genom att skruva loss skruven. Sätt i 2 AAA-batterier i fjärrkontrollen och stäng luckan.

B Koppla bort strömmen till lampan i 5 sekunder och slå sedan på den igen.

C Inom 15 sekunder, håll fjärrkontrollen nära lampan, välj en grupp (A, B, C eller D) och håll PÅ-knappen intryckt. LED-lampan på fjärrkontrollen börjar blinka. Fortsätt hålla PÅ-knappen intryckt tills lampan börjar pulsera och LED-lampan på fjärrkontrollen blinkar snabbt 3 gånger. Nu är fjärrkontrollen ansluten till lampan.

! Det går inte att dimma lampan med en befintlig (roterande) dimmer.

FI Ennen kuin aloitat

Varmista, että puhelimesi tai tablettisi on yhdistetty 2,4 GHz:n WiFi-verkkoon. Tämä tuote ei toimi 5 GHz:n WiFi-verkossa. Tämän tuotteen asentamiseen tarvitaan käytettävän WiFi-verkon nimi ja WiFi-salasana.

1. Trust WiFi -sovellus

- A** Lataa Trust WiFi -sovellus App Store- tai Google Play Store -sovelluskaupasta.
- B** Avaa sovellus. Sinun on rekisteröitävä uusi tili, kun käytät sovellusta ensimmäisen kerran.

2. Asenna lamppu

Asenna lamppu valaisimen kantaan. (Älä kytke lampputa olemassa olevaan himmentimeen.) Sytytä lamppu kytkemällä perinteinen valokatkaisija päälle. Odota, kunnes lamppu alkaa vilkkua nopeasti.

3. Yhdistä lamppu

Kirjaudu sisään Trust WiFi -sovellukseen ja paina "Lisää laite" tai paina oikeassa yläkulmassa olevaa (+)-kuvaketta. Yhdistä lamppu noudattamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

i Huomaa: Jos lamppu ei ala vilkkua nopeasti, sytytä ja sammuta se 3 kertaa (PÄÄLLE-POIS-PÄÄLLE-POIS-PÄÄLLE) perinteistä valokatkaisijaa käyttämällä.

Tämä nollaa lampun.

4. Kaukosäätimen painikkeet

- A** PÄÄLLE-painike
- B** POIS-painike
- C** Lisää kirkkautta
- D** Vähennä kirkkautta
- E** Lämmin värilämpötila
- F** Kylmempi värilämpötila
- G** Vaihda RGB-värejä
- H** Ryhmäpainikkeet
- I** Tunnelmapainike
- J** LED-merkkivalo

5. Yhdistä kaukosäädin lamppuun

- A** Irrota kaukosäätimen paristokansi ruuvaamalla ruuvi auki. Aseta kaukosäädtimeen 2 AAA-paristoa ja sulje kansi.
- B** Katkaise lampusta virta 5 sekunniksi ja kytke se sitten takaisin päälle.
- C** 15 sekunnin sisällä pidä kaukosäädintä lähellä lampputa, valitse ryhmä (A, B, C tai D) ja pidä PÄÄLLE-painiketta painettuna. Kaukosäätimen LED alkaa vilkkua. Pidä painike painettuna, kunnes lamppu alkaa sykkiä ja LED vilkkuu nopeasti 3 kertaa. Nyt kaukosäädin on yhdistetty lamppuun.

! Lampputa ei voi himmentää olemassa olevaa (pyöritettävää) himmennintä käyttämällä.

DA Inden du går i gang

Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Dette produkt virker ikke på et 5 GHz Wi-Fi-netværk. For at installere dette produkt har du brug for dit Wi-Fi-netværksnavn og din Wi-Fi-adgangskode.

1. Trust WiFi-app

A Download Trust WiFi-appen fra App store eller Google PlayStore.

B Åbn appen. Når du bruger appen for første gang, skal du registrere en ny konto.

2. Installér pæren

Installér pæren i en lampesokkel. (Installér ikke pæren i forbindelse med en eksisterende lysdæmper). Tænd for pæren ved at tænde på den traditionelle lyskontakt. Vent, til pæren begynder at blinke hurtigt.

3. Tilslut pæren

Log ind på Trust WiFi-appen og tryk på "Tilføj enhed" eller tryk på ikonet (+) øverst til højre. Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte pæren.

i Bemærk: Hvis pæren ikke begynder at blinke hurtigt, skal du tænde og slukke pæren tre gange (tænd-sluk-tænd-sluk-tænd) med den traditionelle lyskontakt. Dette nulstiller pæren.

4. Fjernbetjeningens knapper

A TÆND-knap

B SLUK-knap

C Øg lysstyrke

D Reducér lysstyrke

E Varm farvetemperatur

F Koldere farvetemperatur

G Skift RGB-farver

H Gruppeknapper

I Sceneknap

J LED-indikator

5. Tilslut fjernbetjeningen til pæren

A Fjern batteridækslet på fjernbetjeningen ved at skrue skruen ud. Indsæt 2 AAA-batterier i fjernbetjeningen og luk dækslet.

B Afbryd strømmen til pæren i 5 sekunder, og tænd den derefter igen.

C Inden for 15 sekunder skal du holde fjernbetjeningen tæt på pæren, vælge en gruppe (A, B, C eller D) og holde TÆND-knappen nede. LED'en på fjernbetjeningen begynder at blinke. Fortsæt med at holde TÆND-knappen nede, indtil pæren begynder at pulsere, og LED'en blinker hurtigt 3 gange. Fjernbetjeningen er nu tilsluttet pæren.

! Pæren kan ikke dæmpes med en eksisterende (dreje-) dæmper.

PL Przed rozpoczęciem pracy

Upewnij się, że Twój telefon lub tablet jest podłączony do sieci WiFi 2,4 GHz. Ten produkt nie działa w sieci WiFi 5 GHz. Aby zainstalować ten produkt, potrzebna będzie nazwa sieci WiFi i hasło do sieci WiFi.

1. Aplikacja Trust WiFi

- A** Pobierz aplikację Trust WiFi z App Store lub Google PlayStore.
- B** Otwórz aplikację. Podczas korzystania z aplikacji po raz pierwszy należy zarejestrować nowe konto.

2. Zainstaluj żarówkę

Zamontuj żarówkę w oprawce lampy. (Nie instaluj żarówki za istniejącym ściemniaczem). Włącz żarówkę, używając tradycyjnego włącznika światła. Zaczekaj, aż żarówka zacznie szybko migać.

3. Połączenie z żarówką

Zaloguj się do aplikacji Trust WiFi i naciśnij opcję „Add device” (Dodaj urządzenie) lub naciśnij ikonę (+) w prawym górnym rogu. Aby nawiązać połączenie z żarówką, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

i Uwaga: Jeśli żarówka nie zacznie szybko migać, włącz i wyłącz ją 3 razy (WŁ.-WYŁ.-WŁ.-WYŁ.-WŁ.) za pomocą tradycyjnego włącznika światła. Spowoduje to zresetowanie żarówki.

4. Przyciski pilota zdalnego sterowania

- A** Przycisk WŁĄCZ
- B** Przycisk WYŁĄCZ
- C** Zwiększ jasność
- D** Zmniejsz jasność
- E** Ciepła temperatura barwowa
- F** Chłodniejsza temperatura barwowa
- G** Przełącz kolory RGB
- H** Przyciski grupowe
- I** Przycisk sceny
- J** Wskaźnik LED

5. Połączenie pilota z żarówką

- A** Zdejmij pokrywę baterii z pilota, odkręcając śrubkę. Włóż 2 baterie AAA do pilota i zamknij pokrywę.
- B** Odłącz zasilanie żarówki na 5 sekund, a następnie włącz ją ponownie.
- C** W ciągu 15 sekund przybliż pilota do żarówki, wybierz grupę (A, B, C lub D) i przytrzymaj przycisk WŁĄCZ. Dioda LED na pilocie zacznie migać. Trzymaj przycisk WŁĄCZ wciśnięty, aż żarówka zacznie pulsować, a dioda LED na pilocie mignie szybko 3 razy. Teraz pilot jest połączony z żarówką.

! Żarówki nie można ściemniać za pomocą istniejącego ściemniacza (obrotowego).

CZ Než začnete

Ujistěte se, že je telefon či tablet připojen ke stejné 2,4GHz síti WiFi. Tento produkt nefunguje na 5GHz síti WiFi. K instalaci tohoto produktu budete potřebovat název a heslo sítě WiFi.

1. Aplikace Trust WiFi

- A** Stáhněte si aplikaci Trust WiFi z obchodu App Store nebo Google Play.
- B** Otevřete aplikaci. Pokud používáte aplikaci poprvé, bude nutné vytvořit nový účet.

2. Montáž žárovky

Namontujte žárovku do objímky. (Nemontujte žárovku za stávající stmívač žárovek.) Sepnutím klasického vypínače světel zapnete žárovku. Počkejte, dokud žárovka nezačne rychle blikat.

3. Připojení žárovky

Přihlaste se do aplikace Trust WiFi a stiskněte možnost „Přidat zařízení“ nebo ikonu (+) v pravém horním rohu. Při připojování žárovky postupujte podle pokynů na obrazovce.

i Poznámka: Pokud žárovka nezačne rychle blikat, sepnutím klasického vypínače světel žárovku třikrát zapněte a vypněte (zap vyp zap vyp zap). Tím žárovku resetujete.

4. Tlačítka dálkového ovladače

- A** Tlačítko ZAP
- B** Tlačítko VYP
- C** Zvýšit jas
- D** Snížit jas
- E** Teplá barevná teplota
- F** Studenější barevná teplota
- G** Přepínání RGB barev
- H** Skupinová tlačítka
- I** Tlačítko scény
- J** LED indikátor

5. Připojení dálkového ovladače k žárovce

- A** Sejměte kryt baterie z dálkového ovladače vyšroubováním šroubku. Vložte do ovladače 2 baterie AAA a zavřete kryt.
- B** Odpojte žárovku od napájení na 5 sekund a poté ji znovu zapněte.
- C** Během 15 sekund přiložte dálkový ovladač blízko k žárovce, vyberte skupinu (A, B, C nebo D) a podržte tlačítko ZAP. LED na ovladači začne blikat. Držte tlačítko ZAP, dokud žárovka nezačne pulzovat a LED na ovladači třikrát rychle neblíkne. Nyní je ovladač připojen k žárovce.

! Žárovku nelze ztmavovat stávajícím (otočným) stmívačem.

SK Úvodné pokyny

Uistite sa, že váš telefón alebo tablet je pripojený k 2,4 GHz sieti Wi-Fi.

Tento produkt nefunguje v kombinácii s 5 GHz sieťou Wi-Fi. Pri inštalácii tohto produktu budete potrebovať názov vašej siete Wi-Fi a heslo k nej.

1. Aplikácia Trust Wi-Fi

A Stiahnite si aplikáciu Trust Wi-Fi z obchodu App Store alebo Google Play Store.

B Otvorte aplikáciu. Pri prvom použití aplikácie si musíte zaregistrovať nový účet.

2. Inštalácia žiarovky

Žiarovku nainštalujte do objímky. (Žiarovku neinštalujte za existujúci stmievač). Žiarovku zapnite prepnutím tradičného prepínača svetla. Počkajte, kým žiarovka začne rýchlo blikať.

3. Pripojenie žiarovky

Prihláste sa do aplikácie Trust Wi-Fi a stlačte tlačidlo „Pridať zariadenie“ alebo ikonu (+) v pravom hornom rohu. Pri pripájaní žiarovky postupujte podľa pokynov na obrazovke.

i Poznámka: Ak žiarovka nezačne rýchlo blikať, 3-krát ju zapnite a vypnite (zapnúť-vypnúť-zapnúť-vypnúť) pomocou tradičného

vypínača. Tým žiarovku resetujete.

4. Tlačidlá diaľkového ovládača

A Tlačidlo ZAP

B Tlačidlo VYP

C Zvýšiť jas

D Znížiť jas

E Teplá farebná teplota

F Chladnejšia farebná teplota

G Prepínať RGB farby

H Skupinové tlačidlá

I Tlačidlo scény

J LED indikátor

5. Pripojenie diaľkového ovládača k žiarovke

A Odskrutkujte skrutku a odstráňte kryt batérie na diaľkovom ovládači. Vložte 2 batérie AAA a zatvorte kryt.

B Odpojte žiarovku od napájania na 5 sekúnd a potom ju znova zapnite.

C Do 15 sekúnd priložte diaľkový ovládač blízko k žiarovke, vyberte skupinu (A, B, C alebo D) a podržte tlačidlo ZAP. LED na ovládači začne blikať. Držte tlačidlo ZAP, kým žiarovka nezačne pulzovať a LED na ovládači rýchlo trikrát neblinkne. Teraz je diaľkový ovládač pripojený k žiarovke.

! Žiarovku nemožno stlmiť pomocou existujúceho (otočného) stmievača.

HU Mielőtt elkezdené

Ellenőrizze, hogy telefonja vagy tabletje egy 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz csatlakozzon. Ez a termék 5 GHz-es WiFi-hálózatokon nem használható. A termék üzembe helyezéséhez szükség van a WiFi-hálózat nevére és a hálózati jelszóra.

1. Trust WiFi alkalmazás

A Töltse le a Trust WiFi alkalmazást az App Store vagy a Google PlayStore áruházból.

B Nyissa meg az alkalmazást. Az alkalmazás első használata során egy új felhasználói fiókot kell létrehoznia.

2. Az égő beszerelése

Helyezze az égőt egy foglalatba. (Ne helyezze az égőt meglévő fényerőszabályzó mögé). Kapcsolja BE az égőt a szokásos villanykapcsolóval. Várja meg, amíg az égő gyorsan villogni kezd.

3. Az égő csatlakoztatása

Jelentkezzen be a Trust WiFi alkalmazásba és nyomja meg az „Add device” (eszköz hozzáadása) gombot, vagy érintse meg a jobb felső sarokban lévő (+) ikont. Az égő csatlakoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

i Megjegyzés: Ha az égő nem kezd el gyorsan villogni, akkor a hagyományos villanykapcsolóval 3-szor egymás után kapcsolja BE és KI (BE-KI-BE-KI-BE). Ez a művelet alaphelyzetbe állítja az égőt.

4. A távirányító gombjai

- A** BE gomb
- B** KI gomb
- C** Fényerő növelése
- D** Fényerő csökkentése
- E** Meleg színhőmérséklet
- F** Hidegebb színhőmérséklet
- G** RGB színek váltása
- H** Csoportgombok
- I** Jelenet gomb
- J** LED-jelző

5. A távirányító csatlakoztatása az izzóhoz

A Távolítsa el a távirányító elemtartó fedelét a csavar eltávolításával. Helyezzen be 2 darab AAA elemet, majd zárja vissza a fedelet.

B Kapcsolja le az izzó áramellátását 5 másodpercre, majd kapcsolja vissza.

C 15 másodpercen belül tartsa a távirányítót közel az izzóhoz, válasszon ki egy csoportot (A, B, C vagy D), és tartsa lenyomva a BE gombot. A távirányító LED-je villogni kezd. Tartsa lenyomva a BE gombot, amíg az izzó nem kezd el pulzálni, és a távirányító LED-je gyorsan 3-szor villan. A távirányító most már csatlakoztatva van az izzóhoz.

! Az égő fényereje meglévő forgó fényerőszabályzó használatával nem módosítható.

RO Înainte să începeți

Asigurați-vă că telefonul sau tableta este conectată la o rețea WiFi de 2,4 GHz. Acest produs nu funcționează pe rețele WiFi de 5 GHz. Pentru a instala acest produs, veți avea nevoie de numele și parola rețelei WiFi.

1. Aplicația Trust WiFi

- A** Descărcați aplicația Trust WiFi din App store sau Google PlayStore.
- B** Deschideți aplicația. Când folosiți pentru prima dată aplicația va trebui să înregistrați un cont nou.

2. Montați becul

Montați becul într-un soclu de lampă. (Nu montați becul într-un sistem cu regulator de intensitate). Aprindeți becul prin activarea comutatorului tradițional. Așteptați până când becul începe să clipească rapid.

3. Conectați becul

Conectați-vă în aplicația Trust WiFi și apăsați „Adăugare dispozitiv” sau apăsați pictograma (+) din colțul dreapta sus. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta becul.

i Notă: Dacă becul nu începe să clipească rapid, porniți (ON) și opriți (OFF) becul de 3 ori (ON-OFF-ON-OFF-ON) de la comutatorul tradițional. Această acțiune va reseta becul.

4. Butoanele telecomenzii

- A** Buton PORNIRE
- B** Buton OPRIRE
- C** Crește luminozitatea
- D** Scade luminozitatea
- E** Temperatură de culoare caldă
- F** Temperatură de culoare rece
- G** Comutare culori RGB
- H** Butoane de grup
- I** Buton scenă
- J** Indicator LED

5. Conectarea telecomenzii la bec

- A** Îndepărtați capacul bateriei de pe telecomandă, deșurubând șurubul. Introduceți 2 baterii AAA în telecomandă și închideți capacul.
- B** Opriți alimentarea becului timp de 5 secunde, apoi porniți-l din nou.
- C** În termen de 15 secunde, apropiați telecomanda de bec, selectați un grup (A, B, C sau D) și mențineți apăsat butonul PORNIRE. LED-ul de pe telecomandă va începe să clipească. Țineți apăsat butonul PORNIRE până când becul începe să pulseze, iar LED-ul de pe telecomandă clipește rapid de 3 ori. Telecomanda este acum conectată la bec.

! Intensitatea becului nu poate fi reglată de la un regulator de intensitate existent (rotativ).

BG Преди да започнете

Уверете се, че вашият телефон или таблет е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа. Този продукт не работи на 5 GHz Wi-Fi мрежа. За да инсталирате продукта, ще ви трябват името на вашата Wi-Fi мрежа и парола за нея.

1. Приложението Trust WiFi

A Изтеглете приложението Trust WiFi от App Store или Google Play Магазин.

B Отворете приложението.

Когато използвате приложението за пръв път, трябва да регистрирате нов акаунт.

2. Поставете крушката

Поставете крушката във фасунгата. (Не поставяйте крушката зад съществуващ димер). Включете крушката, като включите традиционния ключ за осветлението. Изчакайте крушката да започне да мига бързо.

3. Свържете крушката

Влезте в приложението Trust WiFi и натиснете „Add device“ (Добавяне на устройство) или натиснете иконата (+) в горния десен ъгъл. Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете крушката.

i Забележка: Ако крушката не започне да мига бързо, включете и изключете крушката 3 пъти (вкл.-изкл.-вкл.-изкл.-вкл.-изкл.) от традиционния ключ за осветлението. Това ще върне крушката в първоначалното ѝ състояние.

4. Бутони на дистанционното управление

A Бутон ВКЛ

B Бутон ИЗКЛ

C Увеличаване на яркостта

D Намаляване на яркостта

E Топла цветна температур

F По-студена цветна температура

G Превключване на RGB цветове

H Групови бутони

I Бутон за сцена

J LED индикатор

5. Свързване на дистанционното с крушката

A Свалете капака на батериите на дистанционното, като развиете винта. Поставете 2 AAA батерии и затворете капака.

B Изключете захранването на крушката за 5 секунди и след това го включете отново.

C В рамките на 15 секунди доближете дистанционното до крушката, изберете група (A, B, C или D) и задръжте бутона ВКЛ. LED индикаторът на дистанционното ще започне да мига. Задръжте бутона ВКЛ, докато крушката не започне да пулсира и LED индикаторът премигне бързо 3 пъти. Вече дистанционното е свързано с крушката.

! Силата на светене на крушката не може да се регулира със съществуващ (ротационен) димер.

ΕΛ Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή το tablet σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz. Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σε δίκτυο Wi-Fi 5GHz. Για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, θα χρειαστείτε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας Wi-Fi.

1. Εφαρμογή Trust WiFi

A Κάντε λήψη της Εφαρμογής Trust WiFi από το App store ή το Google PlayStore.

B Ανοίξτε την Εφαρμογή. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, πρέπει να καταχωρίσετε έναν νέο λογαριασμό.

2. Εγκαταστήστε τον λαμπτήρα

Εγκαταστήστε τον λαμπτήρα σε μια υποδοχή λαμπτήρα. (Μην εγκαταστήσετε τον λαμπτήρα πίσω από έναν υπάρχοντα ρεοστάτη.) Ενεργοποιήστε τον λαμπτήρα ανοίγοντας τον συμβατικό διακόπτη φωτισμού. Περιμένετε μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα ο λαμπτήρας.

3. Συνδέστε τον λαμπτήρα

Συνδεθείτε στην Εφαρμογή Trust WiFi και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» ή πατήστε το εικονίδιο (+) στην επάνω δεξιά γωνία. Για να συνδέσετε τον λαμπτήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

i Σημείωση: Εάν ο λαμπτήρας δεν αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα 3 φορές (ενεργοποίηση-απενεργοποίηση-ενεργοποίηση-απενεργοποίηση-ενεργοποίηση) με τον συμβατικό διακόπτη φωτισμού. Αυτή η ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά του λαμπτήρα.

4. Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου

A Κουμπιά ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

B Κουμπιά

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

C Αύξηση φωτεινότητας

D Μείωση φωτεινότητας

E Θερμή θερμοκρασία χρώματος

F Ψυχρότερη θερμοκρασία χρώματος

G Εναλλαγή χρωμάτων RGB

H Κουμπιά ομάδας

I Κουμπιά σκηνής

J Ενδεικτική λυχνία LED

5. Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με τη λάμπα

A Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο ξεβιδώνοντας τη βίδα. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA και κλείστε το καπάκι.

B Αποσυνδέστε τη λάμπα από το ρεύμα για 5 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε την.

C Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, φέρτε το τηλεχειριστήριο κοντά στη λάμπα, επιλέξτε μια ομάδα (A, B, C ή D) και κρατήστε πατημένο το κουμπι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ. Η LED ένδειξη στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Κρατήστε το κουμπι πατημένο μέχρι η λάμπα να αρχίσει να πάλλεται και το LED να αναβοσβήσει γρήγορα 3 φορές. Το τηλεχειριστήριο είναι πλέον συνδεδεμένο με τη λάμπα.

! Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της έντασης του λαμπτήρα με υπάρχοντα (περιστροφικό) ρεοστάτη.

TR Başlamadan önce

Telefon veya tabletinizi 2.4 GHz bir WiFi ağına bağlayın. Bu ürün 5 GHz WiFi ağında çalışmamaktadır. Bu ürünü kurmak için WiFi ağ adı ve WiFi şifresine ihtiyacınız olacaktır.

1. Trust WiFi Uygulaması

- A** Trust WiFi Uygulamasını App store veya Google PlayStore'dan indirin.
- B** Uygulamayı açın. Uygulamayı ilk kez kullanırken yeni bir hesap açmanız gereklidir.

2. Ampul kurulumu

Ampulü, ampul yuvasına yerleştirin. (Ampulü, halihazırda bir ışık kısıcının arkasına yerleştirmeyin). Ampulü, klasik lamba düğmesini kullanarak AÇIN. Ampul hızlıca yanıp sönmeye kadar bekleyin.

3. Ampulü bağlama

Trust WiFi Uygulamasını indirin ve "Cihaz Ekle" veya sağ üst köşedeki (+) simgesine basın. Ampulü bağlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

i Not: Ampul hızlıca yanıp sönmeye başlamazsa ampulü klasik lamba düğmesi ile 3 defa açıp kapatın (AÇ-KAPA-AÇ-KAPA-AÇ-KAPA). Bu işlem ampulü sıfırlar.

4. Uzaktan kumanda düğmeleri

- A** AÇMA düğmesi
- B** KAPAMA düğmesi
- C** Parlaklığı artır
- D** Parlaklığı azalt
- E** Sıcak renk sıcaklığı
- F** Daha soğuk renk sıcaklığı
- G** RGB renkleri döngüle
- H** Grup düğmeleri
- I** Sahne düğmesi
- J** LED göstergesi

5. Uzaktan kumandayı ampule bağlama

- A** Uzaktan kumandanın pil kapağını, üzerindeki vidayı çıkararak açın. 2 adet AAA pili takın ve kapağı kapatın.
- B** Ampulün gücünü 5 saniye boyunca kesin, ardından tekrar açın.
- C** 15 saniye içinde uzaktan kumandayı ampule yaklaştırın, bir grup seçin (A, B, C veya D) ve AÇMA düğmesine basılı tutun. Kumandadaki LED yanıp sönmeye başlayacaktır. AÇMA düğmesine basılı tutmaya devam edin; ampul yanıp sönmeye başladığında ve kumandadaki LED 3 kez hızlı şekilde yanıp söndüğünde eşleşme tamamlanmış demektir. Artık uzaktan kumanda ampule bağlıdır.

! Ampulün seviyesi, mevcut (döner) ışık kısıcısı ile kısılanmaz.

RU Перед началом работы

Убедитесь, что телефон или планшет подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Это устройство несовместимо с сетью Wi-Fi 5 ГГц. Для установки этого устройства необходимо знать имя и пароль своей сети Wi-Fi.

1. Приложение Trust WiFi

A Загрузите приложение Trust WiFi из App Store или Google Play Store.

B Откройте приложение. Перед первым использованием приложения необходимо зарегистрировать новую учетную запись.

2. Установка лампы

Вверните лампу в патрон. (Не устанавливайте лампу за регулятором освещенности.) Включите лампу с помощью традиционного выключателя. Дождитесь, когда лампа начнет быстро мигать.

3. Подключение лампы

Войдите в приложение Trust WiFi и нажмите кнопку Add device (Добавить устройство) или значок (+) в правом верхнем углу. Чтобы подключить лампу, следуйте инструкциям на экране.

i Примечание. Если лампа не начала быстро мигать, включите и выключите лампу 3 раза (ВКЛ. — ВЫКЛ. — ВКЛ. — ВЫКЛ. — ВКЛ.) с помощью традиционного выключателя. Таким образом выполняется сброс настроек лампы.

4. Кнопки пульта дистанционного

управления

A Кнопка ВКЛ

B Кнопка ВЫКЛ

C Увеличить яркость

D Уменьшить яркость

E Тёплая цветовая температура

F Более холодная цветовая температура

G Переключение RGB-цветов

H Групповые кнопки

I Кнопка сцены

J Светодиодный индикатор

5. Подключение пульта к лампе

A Снимите крышку батарейного отсека пульта, выкрутив винт. Установите две батарейки AAA и закройте крышку.

B Отключите лампу от питания на 5 секунд, затем снова включите её.

C В течение 15 секунд поднесите пульт к лампе, выберите группу (A, B, C или D) и удерживайте кнопку ВКЛ. Светодиод на пульте начнёт мигать. Держите кнопку ВКЛ, пока лампа не начнёт пульсировать, а светодиод на пульте трижды быстро не мигнёт. Теперь пульт подключён к лампе.

! Яркость лампы нельзя уменьшить с помощью поворотного регулятора освещенности.

SL Preden začnete

Zagotovite, da je vaš telefon ali tablica povezana v 2,4-GHz omrežje Wi-Fi. Ta izdelek ne deluje v 5-GHz omrežju Wi-Fi. Za namestitev izdelka boste potrebovali ime in geslo omrežja Wi-Fi.

1. Aplikacija Trust Wi-Fi

A Iz trgovine App store ali Google PlayStore prenesite aplikacijo Trust Wi-Fi.

B Odprite aplikacijo. Ob prvi uporabi aplikacije morate registrirati nov račun.

2. Namestitev sijalke

Sijalko privijte v podnožje luči. (Sijalke ne nameščajte za obstoječi zatemnilnik!) Sijalko prižgite, tako da vklopite standardno stikalo za luč. Počakajte, da začne sijalka hitro utripati.

3. Povezovanje sijalke

Prijavite se v aplikacijo Trust Wi-Fi in pritisnite gumb »Dodaj napravo« oziroma pritisnite ikono (+) v zgornjem desnem kotu. Če želite povezati sijalko, sledite navodilom na zaslonu.

i Opomba: Če sijalka ne začne hitro utripati, jo trikrat IZKLOPITE in VKLOPITE (VKLOP–IZKLOP–VKLOP–IZKLOP–VKLOP) s pomočjo tradicionalnega stikala. S tem boste sijalko ponastavili.

4. Gumbi na daljinskem upravljalniku

A Gumb VKLOP

B Gumb IZKLOP

C Povečaj svetlost

D Zmanjšaj svetlost

E Topla barvna temperatura

F Hladnejša barvna

temperatura

G Preklapljanje RGB barv

H Skupinski gumbi

I Gumb za sceno

J LED indikator

5. Povezava daljinskega upravljalnika z žarnico

A Odstranite pokrov baterije na daljinskem upravljalniku tako, da odvijete vijak. Vstavite 2 bateriji AAA in zaprite pokrov.

B Izklopite napajanje žarnice za 5 sekund in jo nato ponovno vklopite.

C V roku 15 sekund približajte daljinski upravljalnik k žarnici, izberite skupino (A, B, C ali D) in držite gumb VKLOP pritisnjen. LED na daljincu bo začel utripati. Gumb držite pritisnjen, dokler žarnica ne začne utripati in LED na daljincu trikrat hitro ne utripne. Zdaj je daljinski upravljalnik povezan z žarnico.

! Sijalke ni mogoče zatemniti z obstoječim (vrtljivim) zatemnilnikom.

HR Prije nego što počnete

Pobrinite se da je vaš telefon ili tablet povezan na WiFi mrežu od 2,4 GHz. Ovaj proizvod ne radi na WiFi mreži od 5 GHz. Za instalaciju ovog proizvoda potreban vam je vaš naziv WiFi mreže i WiFi lozinka.

1. Aplikacija Trust WiFi

- A** Preuzmite aplikaciju Trust WiFi App iz trgovine App store ili Google PlayStore.
- B** Otvorite aplikaciju. Kada aplikaciju upotrebljavate prvi put morate registrirati novi račun.

2. Postavite žarulju

Postavite žarulju u utičnicu za svjetiljku. (Nemojte postavljati žarulju iza postojećeg uređaja za prigušivanje svjetla). Uključite žarulju uključivanjem tradicionalnog prekidača za svjetlo. Čekajte dok žarulja ne počne ubrzano treperiti.

3. Povežite žarulju

Prijavite se na aplikaciju Trust WiFi i pritisnite „Dodaj uređaj“ ili pritisnite ikonu (+) u gornjem desnom kutu. Da biste povezali žarulju, slijedite upute na zaslonu.

i Napomena: Ako žarulja ne počne ubrzano treperiti uključite i isključite žarulju 3 puta (Uklj.-Isklj.-Uklj.-Isklj.-Uklj.) tradicionalnim prekidačem za svjetlo. Time će se žarulja resetirati.

4. Dugmad na daljinskom upravljaču

- A** Dugme UKLJUČI
- B** Dugme ISKLJUČI
- C** Povećaj svjetlinu
- D** Smanji svjetlinu
- E** Topla temperatura boje
- F** Hladnija temperatura boje
- G** Promjena RGB boja
- H** Grupna dugmad
- I** Dugme za scenu
- J** LED indikator

5. Povezivanje daljinskog s sijalicom

- A** Uklonite poklopac za baterije na daljinskom tako što ćete odvrnuti vijak. Umetnite 2 AAA baterije i zatvorite poklopac.
- B** Isključite napajanje sijalice na 5 sekundi, a zatim je ponovo uključite.
- C** U roku od 15 sekundi približite daljinski upravljač sijalici, odaberite grupu (A, B, C ili D) i držite pritisnuto dugme UKLJUČI. LED na daljinskom će početi treptati. Držite dugme pritisnuto dok sijalica ne počne pulsirati i LED na daljinskom brzo ne zatrepće 3 puta. Sada je daljinski upravljač povezan sa sijalicom.

! Žarulja se ne može prigušiti postojećim (rotacijskim) prigušivačem.

UA Перед початком роботи

Переконайтеся, що телефон або планшет підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц. Цей пристрій несумісний із мережею Wi-Fi 5 ГГц. Для встановлення цього пристрою необхідно знати ім'я та пароль своєї мережі Wi-Fi.

1. Програма Trust WiFi

A Завантажте програму Trust WiFi з App Store або Google Play Store.

B Відкрийте програму. Перед першим використанням програми необхідно зареєструвати новий обліковий запис.

2. Установлення лампи

Установіть лампу в патрон. (Не встановлюйте лампу позаду регулятора освітленості.) Увімкніть лампу за допомогою звичайного вимикача. Дочекайтеся, коли лампа почне швидко блимати.

3. Підключення лампи

Увійдіть до програми Trust WiFi і натисніть кнопку Add device (Додати пристрій) або значок (+) у верхньому куті праворуч. Щоб підключити лампу, дотримуйтеся інструкцій на екрані.

i Примітка. Якщо лампа не почала швидко блимати, тричі увімкніть і вимкніть лампу (УВІМК. — ВИМК. — УВІМК. — ВИМК. — УВІМК.) за допомогою звичайного вимикача. Таким чином виконується скидання налаштувань лампи.

4. Кнопки на пульті

дистанційного керування

A Кнопка УВІМК.

B Кнопка ВИМК.

C Збільшити яскравість

D Зменшити яскравість

E Тепла колірна температура

F Холодніша колірна

температура

G Перемикання RGB кольорів

H Групові кнопки

I Кнопка сцени

J Індикатор LED

5. Підключення пульта до лампочки

A Зніміть кришку батарейного відсіку на пульті, відкрутивши гвинт. Вставте 2 батарейки типу AAA та закрийте кришку.

B Вимкніть живлення лампочки на 5 секунд, потім знову увімкніть.

C Протягом 15 секунд піднесіть пульт близько до лампочки, виберіть групу (A, B, C або D) і утримуйте кнопку УВІМК. Індикатор на пульті почне блимати. Утримуйте кнопку, поки лампочка не почне пульсувати, а індикатор на пульті не блимне швидко 3 рази. Тепер пульт підключено до лампочки.

! Яскравість лампи неможливо зменшити за допомогою поворотного регулятора освітленості.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 71281 E27 RGB

Voltage	220-240VAC 50/60Hz
Dimension H x W x L	118 x 60 x 60mm
RF Range	2412-2472 MHz
Max. Transmit power	17 dbm
Lumen, color and CRI	806LM RGB+1800-6500K, CRI <81
Power	9.0W

TECHNICAL SPECIFICATIONS REMOTE

Power	2x AAA Batteries
Dimension H x W x L	150 x 38 x 16 mm
Max. Transmit power	16 dbm
RF Range	2412-2472 MHz

FAQ

WWW.TRUST.COM/SMARTHOME-WIFI

Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD,
Dordrecht, The Netherlands
©2025 Trust All rights reserved.